


Deus é Fiel

CATÁLOGO DE PRODUTOS

H HYLIK®



NOSSAS SEDES



SÃO PAULO

Rua Arari Leite, 123
Vila Maria - São Paulo



PARANÁ

Rua Manoel Ribas, 106
São José dos Pinhais - Curitiba



MINAS GERAIS

Rua Portugal, 25
Industrial - Contagem



SANTA CATARINA

Rua Osmar Gaya, 417
Centro - Navegantes

SOBRE NÓS

A **HYLIK LEMMAN** surgiu com a proposta de fornecer materiais hidráulicos e industriais para o vendedor atacadista e distribuidor, bem como no atendimento especializado para fabricantes de equipamentos.

Nosso padrão de fabricação atende as mais exigentes normas de qualidade e segurança internacionais, tais como: ISO, MSHA, UL, SAE, DIN, CE. Atuamos com posicionamento geográfico estratégico, preço justo e amplo estoque com pronta entrega.



MISSÃO

“Crescer significativamente no mercado hidráulico e industrial, com sustentabilidade e compromisso, a fim de tornar a companhia um celeiro de oportunidades para negócios e pessoas.”



VISÃO

Consolidar a nossa atuação como referência no segmento e tornar uma empresa de fornecimento global.



VALORES

“Ética, integridade, respeito, trabalho em equipe, caráter, honestidade, qualidade, profissionalismo e fé em Deus acima de todas as coisas.”



QUEM SOMOS



MAIS DE 16 ANOS
NO MERCADO

MAIS DE 200
COLABORADORES



AMPLO ESTOQUE
COM PRONTA ENTREGA

ATENDIMENTO
O.E.M



CERTIFICAÇÕES
ISO 9001 / NBR 15690
UL 330 / MSHA

ADAPTADORES




H HYLIK®

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR PARA SOLDA MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37°.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJS04	7/16"	20	10
HAMJS05	1/2"	20	10
HAMJS06	9/16"	18	10
HAMJS08	3/4"	16	10
HAMJS10	7/8"	14	6
HAMJS12	1.1/16"	12	6
HAMJS16	1.5/16"	12	6
HAMJS20	1.5/8"	12	2
HAMJS24	1.7/8"	12	2
HAMJS32	2.1/2"	12	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN02MJ04	1/8"	27	7/16"	20	12	10
HAMN02MJ05	1/8"	27	1/2"	20	24	10
HAMN02MJ06	1/8"	27	9/16"	18	24	10
HAMN04MJ04	1/4"	18	7/16"	20	12	10
HAMN04MJ05	1/4"	18	1/2"	20	14	10
HAMN04MJ06	1/4"	18	9/16"	18	24	10
HAMN04MJ08	1/4"	18	3/4"	16	24	10
HAMN06MJ04	3/8"	18	7/16"	20	17	10
HAMN06MJ05	3/8"	18	1/2"	20	17	10
HAMN06MJ06	3/8"	18	9/16"	18	17	10
HAMN06MJ08	3/8"	18	3/4"	16	22	10
HAMN06MJ10	3/8"	18	7/8"	14	30	6
HAMN06MJ12	3/8"	18	1.1/16"	12	30	6
HAMN08MJ04	1/2"	14	7/16"	20	19	10
HAMN08MJ06	1/2"	14	9/16"	18	19	10
HAMN08MJ08	1/2"	14	3/4"	16	22	10
HAMN08MJ10	1/2"	14	7/8"	14	24	6
HAMN08MJ12	1/2"	14	1.1/16"	12	30	6
HAMN08MJ16	1/2"	14	1.5/16"	12	36	6
HAMN12MJ06	3/4"	14	9/16"	18	30	6
HAMN12MJ8	3/4"	14	3/4"	16	24	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN12MJ10	3/4"	14	7/8"	14	24	6
HAMN12MJ12	Z3/4"	14	1.1/16"	12	30	6
HAMN12MJ16	Z3/4"	14	1.5/16"	12	32	6
HAMN16MJ8	Z1"	11.5	3/4"	16	36	6
HAMN16MJ10	Z1"	11.5	7/8"	14	36	6
HAMN16MJ12	Z1"	11.5	1.1/16"	12	30	6
HAMN16MJ16	Z1"	11.5	1.5/16"	12	36	6
HAMN16MJ20	Z1"	11.5	1.5/8"	12	50	2
HAMN16MJ24	Z1"	11.5	1.7/8"	12	50	2
HAMN20MJ16	Z1.1/4"	11.5	1.5/16"	12	36	2
HAMN20MJ20	Z1.1/4"	11.5	1.5/8"	12	46	2
HAMN20MJ24	Z1.1/4"	11.5	1.7/8"	12	50	2
HAMN24MJ12	Z1.1/2"	11.5	1.1/16"	12	46	2
HAMN24MJ16	Z1.1/2"	11.5	1.5/16"	12	46	2
HAMN24MJ20	Z1.1/2"	11.5	1.5/8"	12	46	2
HAMN24MJ24	Z1.1/2"	11.5	1.7/8"	12	50	2
HAMN24MJ32	Z1.1/2"	11.5	2.1/2"	12	65	2
HAMN32MJ20	Z2"	11.5	1.7/8"	12	65	2
HAMN32MJ24	Z2"	11.5	1.7/8"	12	50	2
HAMN32MJ32	Z2"	11.5	2.1/2"	12	65	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 45° MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA45MN02MJ04	1/8"	27	7/16"	20	11	10
HA45MN02MJ05	1/8"	27	1/2"	20	14	10
HA45MN04MJ04	1/4"	18	7/16"	20	14	10
HA45MN04MJ05	1/4"	18	1/2"	20	14	10
HA45MN04MJ06	1/4"	18	9/16"	18	14	10
HA45MN04MJ08	1/4"	18	3/4"	16	19	10
HA45MN06MJ04	3/8"	18	7/16"	20	19	10
HA45MN06MJ06	3/8"	18	9/16"	18	19	10
HA45MN06MJ08	3/8"	18	3/4"	16	19	10
HA45MN06MJ10	3/8"	18	7/8"	14	22	6
HA45MN08MJ04	1/2"	14	7/16"	20	22	10
HA45MN08MJ06	1/2"	14	9/16"	18	22	10
HA45MN08MJ08	1/2"	14	3/4"	16	22	10

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 45° MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA45MN8MJ10	1/2"	14	7/8"	14	22	6
HA45MN8MJ12	1/2"	14	1.1/16"	12	27	6
HA45MN12MJ8	3/4"	14	3/4"	16	27	6
HA45MN12MJ10	3/4"	14	7/8"	14	27	6
HA45MN12MJ12	3/4"	14	1.1/16"	12	27	6
HA45MN12MJ16	3/4"	14	1.5/16"	12	33	6
HA45MN16MJ12	1"	11.5	1.1/16"	12	33	6
HA45MN16MJ16	1"	11.5	1.5/16"	12	33	6
HA45MN16MJ20	1"	11.5	1.5/8"	12	41	6
HA45MN20MJ16	1.1/4"	11.5	1.5/16"	12	41	2
HA45MN20MJ20	1.1/4"	11.5	1.5/8"	12	41	2
HA45MN24MJ24	1.1/2"	11.5	1.7/8"	12	48	2
HA45MN32MJ32	2"	11.5	2.1/2"	12	63	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MN02MJ04	1/8"	27	7/16"	20	11	10
HA90MN02MJ05	1/8"	27	1/2"	20	14	10
HA90MN02MJ06	1/8"	27	9/16"	18	14	10
HA90MN04MJ04	1/4"	18	7/16"	20	14	10
HA90MN04MJ05	1/4"	18	1/2"	20	14	10
HA90MN04MJ06	1/4"	18	9/16"	18	14	10
HA90MN04MJ08	1/4"	18	3/4"	16	19	10
HA90MN06MJ04	3/8"	18	7/16"	20	19	10
HA90MN06MJ05	3/8"	18	1/2"	20	19	10
HA90MN06MJ06	3/8"	18	9/16"	18	19	10
HA90MN06MJ08	3/8"	18	3/4"	16	19	10
HA90MN06MJ10	3/8"	18	7/8"	14	22	6
HA90MN08MJ04	1/2"	14	7/16"	20	22	10
HA90MN08MJ06	1/2"	14	9/16"	18	22	10
HA90MN08MJ08	1/2"	14	3/4"	16	22	10
HA90MN08MJ10	1/2"	14	7/8"	14	22	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MN08MJ12	1/2"	14	1.1/16"	12	27	6
HA90MN12MJ08	3/4"	14	3/4"	16	27	6
HA90MN12MJ10	3/4"	14	7/8"	14	27	6
HA90MN12MJ12	3/4"	14	1.1/16"	12	27	6
HA90MN12MJ16	3/4"	14	1.5/16"	12	33	6
HA90MN16MJ12	1"	11.5	1.1/16"	12	33	6
HA90MN16MJ16	1"	11.5	1.5/16"	12	33	6
HA90MN16MJ20	1"	11.5	1.5/8"	12	41	6
HA90MN20MJ16	1.1/4"	11.5	1.5/16"	12	41	2
HA90MN20MJ20	1.1/4"	11.5	1.5/8"	12	41	2
HA90MN24MJ20	1.1/2"	11.5	1.5/8"	12	48	2
HA90MN24MJ24	1.1/2"	11.5	1.7/8"	12	48	2
HA90MN32MJ20	2"	11.5	1.5/8"	12	63	2
HA90MN32MJ24	2"	11.5	1.7/8"	12	63	2
HA90MN32MJ32	2"	11.5	2.1/2"	12	63	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ANEL ED X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMB02MJ04	1/8"	28	7/16"	20	14	10
HAMB02MJ06	1/8"	28	9/16"	18	17	10
HAMB04MJ04	1/4"	19	7/16"	20	19	10
HAMB04MJ05	1/4"	19	1/2"	20	19	10
HAMB04MJ06	1/4"	19	9/16"	18	19	10
HAMB04MJ08	1/4"	19	3/4"	16	22	10
HAMB06MJ04	3/8"	19	7/16"	20	22	10
HAMB06MJ05	3/8"	19	1/2"	20	22	10
HAMB06MJ06	3/8"	19	9/16"	18	22	10
HAMB06MJ08	3/8"	19	3/4"	16	22	10
HAMB06MJ10	3/8"	19	7/8"	14	27	6
HAMB06MJ12	3/8"	19	1.1/16"	12	30	6
HAMB08MJ04	1/2"	14	7/16"	20	27	10
HAMB08MJ06	1/2"	14	9/16"	18	27	10
HAMB08MJ08	1/2"	14	3/4"	16	27	10
HAMB08MJ10	1/2"	14	7/8"	14	27	6
HAMB08MJ12	1/2"	14	1.1/16"	12	30	10
HAMB12MJ06	3/4"	14	9/16"	18	32	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ANEL ED X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMB12MJ08	3/4"	14	3/4"	16	32	6
HAMB12MJ10	3/4"	14	7/8"	14	32	6
HAMB12MJ12	3/4"	14	1.1/16"	12	32	6
HAMB12MJ16	3/4"	14	1.5/16"	12	36	6
HAMB16MJ8	1"	11	3/4"	16	41	6
HAMB16MJ10	1"	11	7/8"	14	41	6
HAMB16MJ12	1"	11	1.1/16"	12	41	6
HAMB16MJ16	1"	11	1.5/16"	12	41	6
HAMB16MJ20	1"	11	1.5/8"	12	46	2
HAMB20MJ12	1.1/4"	11	3/4"	16	50	2
HAMB20MJ16	1.1/4"	11	1.5/16"	12	50	2
HAMB20MJ20	1.1/4"	11	1.5/8"	12	50	2
HAMB20MJ24	1.1/4"	11	1.7/8"	12	50	2
HAMB24MJ16	1.1/2"	11	1.5/8"	12	55	2
HAMB24MJ20	1.1/2"	11	1.5/8"	12	55	2
HAMB24MJ24	1.1/2"	11	1.7/8"	12	55	2
HAMB32MJ32	2"	11	2.1/2"	12	63	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° MACHO ORIENTÁVEL BSPP VEDAÇÃO ANEL ED X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MB02MJ04	1/8"	28	7/16"	20	11	10
HA90MB04MJ04	1/4"	19	7/16"	20	14	10
HA90MB04MJ05	1/4"	19	1/2"	20	14	10
HA90MB04MJ06	1/4"	19	9/16"	18	14	10
HA90MB06MJ04	3/8"	19	7/16"	20	16	10
HA90MB06MJ06	3/8"	19	9/16"	18	16	10
HA90MB06MJ08	3/8"	19	3/4"	16	19	10
HA90MB08MJ04	1/2"	14	7/16"	20	22	10
HA90MB08MJ06	1/2"	14	9/16"	18	22	10
HA90MB08MJ08	1/2"	14	3/4"	16	22	10
HA90MB08MJ10	1/2"	14	7/8"	14	22	6
HA90MB08MJ12	1/2"	14	1.1/16"	12	27	6
HA90MB12MJ08	3/4"	14	3/4"	16	27	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° MACHO ORIENTÁVEL BSPP VEDAÇÃO ANEL ED X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference).
Sede 37° em ambos os lados.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MB12MJ10	3/4"	14	7/8"	14	27	6
HA90MB12MJ12	3/4"	14	1.1/16"	12	27	6
HA90MB12MJ16	3/4"	14	1.5/16"	12	33	6
HA90MB16MJ12	1"	11	1.1/16"	12	33	6
HA90MB16MJ16	1"	11	1.5/16"	12	33	6
HA90MB16MJ20	1"	11	1.5/8"	12	41	2
HA90MB20MJ16	1.1/4"	11	1.5/16"	12	41	2
HA90MB20MJ20	1.1/4"	11	1.5/8"	12	41	2
HA90MB24MJ24	1.1/2"	11	1.7/8"	12	48	2
HA90MB32MJ16	2"	11	1.5/16"	12	63	2
HA90MB32MJ20	2"	11	1.5/8"	12	63	2
HA90MB32MJ32	2"	11	2.1/2"	12	63	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN02MN02	1/8"	27	1/8"	27	12	10
HAMN02MN04	1/4"	18	1/8"	27	17	10
HAMN02MN06	3/8"	18	1/8"	27	19	10
HAMN04MN04	1/4"	18	1/4"	18	17	10
HAMN06MN04	3/8"	18	1/4"	18	19	10
HAMN06MN06	3/8"	18	3/8"	18	19	10
HAMN08MN04	1/2"	14	1/4"	18	22	10
HAMN08MN06	1/2"	14	3/8"	18	22	10
HAMN08MN08	1/2"	14	1/2"	14	22	10
HAMN12MN04	3/4"	14	1/4"	18	27	6
HAMN12MN06	3/4"	14	3/8"	18	27	6
HAMN12MN08	3/4"	14	1/2"	14	27	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN12MN12	Z3/4"	14	Z3/4"	14	27	6
HAMN16MN06	Z1"	11.5	Z3/8"	18	36	6
HAMN16MN08	Z1"	11.5	Z1/2"	14	36	6
HAMN16MN12	Z1"	11.5	Z3/4"	14	36	6
HAMN16MN16	Z1"	11.5	Z1"	11.5	36	6
HAMN20MN16	Z1.1/4"	11.5	Z1"	11.5	46	2
HAMN20MN20	Z1.1/4"	11.5	Z1.1/4"	11.5	46	2
HAMN24MN20	Z1.1/2"	11.5	Z1.1/4"	11.5	50	2
HAMN24MN24	Z1.1/2"	11.5	Z1.1/2"	11.5	50	2
HAMN32MN24	Z2"	11.5	Z1.1/2"	11.5	65	2
HAMN32MN32	Z2"	11.5	Z2"	11.5	65	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 45° MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA45MN02MN02	1/8"	27	1/8"	27	11	10
HA45MN02MN04	1/8"	27	1/4"	18	14	10
HA45MN02MN06	1/8"	27	3/8"	18	19	10
HA45MN04MN04	1/4"	18	1/4"	18	14	10
HA45MN06MN04	3/8"	18	1/4"	18	19	10
HA45MN06MN06	3/8"	18	3/8"	18	19	10
HA45MN08MN04	1/2"	14	1/4"	18	22	10
HA45MN08MN06	1/2"	14	3/8"	18	22	10
HA45MN08MN08	1/2"	14	1/2"	14	22	10
HA45MN12MN08	3/4"	14	1/2"	14	27	6
HA45MN12MN12	3/4"	14	3/4"	14	27	6
HA45MN16MN12	1"	11.5	3/4"	14	33	6
HA45MN16MN16	1"	11.5	1"	11.5	33	6
HA45MN20MN16	1.1/4"	11.5	1"	11.5	41	2
HA45MN20MN20	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	41	2
HA45MN24MN20	1.1/2"	11.5	1.1/4"	11.5	48	2
HA45MN24MN24	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	48	2
HA45MN32MN32	2"	11.5	2"	11.5	63	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO FIXO NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MN02MN02	1/8"	27	1/8"	27	11	10
HA90MN02MN04	1/4"	18	1/8"	27	14	10
HA90MN02MN06	1/8"	27	3/8"	18	19	10
HA90MN04MN04	1/4"	18	1/4"	18	14	10
HA90MN06MN04	3/8"	18	1/4"	18	19	10
HA90MN06MN06	3/8"	18	3/8"	18	19	10
HA90MN08MN04	1/2"	14	1/4"	18	22	10
HA90MN08MN06	1/2"	14	3/8"	18	22	10
HA90MN08MN08	1/2"	14	1/2"	14	22	10
HA90MN12MN08	3/4"	14	1/2"	14	27	6
HA90MN12MN12	3/4"	14	3/4"	14	27	6
HA90MN16MN12	1"	11.5	3/4"	14	33	6
HA90MN16MN16	1"	11.5	1"	11.5	33	6
HA90MN20MN16	1.1/4"	11.5	1"	11.5	41	2
HA90MN20MN20	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	41	2
HA90MN24MN20	1.1/2"	11.5	1.1/4"	11.5	48	2
HA90MN24MN24	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	48	2
HA90MN32MN32	2"	11.5	2"	11.5	63	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO NPTF 30° X FÊMEA GIRATÓRIA UNF JIC 37°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.
Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN02FJ04	1/8"	27	7/16"	20	12	10
HAMN02FJ06	1/8"	27	9/16"	18	17	10
HAMN04FJ04	1/4"	18	7/16"	20	17	10
HAMN04FJ05	1/4"	18	1/2"	20	17	10
HAMN04FJ06	1/4"	18	9/16"	18	17	10
HAMN04FJ08	1/4"	18	3/4"	16	19	10
HAMN06FJ04	3/8"	18	7/16"	20	19	10
HAMN06FJ05	3/8"	18	1/2"	20	19	10
HAMN06FJ06	3/8"	18	9/16"	18	19	10
HAMN06FJ08	3/8"	18	3/4"	16	19	10
HAMN06FJ10	3/8"	18	7/8"	14	22	6
HAMN08FJ06	1/2"	14	9/16"	18	22	10
HAMN08FJ08	1/2"	14	3/4"	16	22	10
HAMN08FJ10	1/2"	14	7/8"	14	22	6
HAMN08FJ12	1/2"	14	1.1/16"	12	27	6
HAMN12FJ08	3/4"	14	3/4"	16	30	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO NPTF 30° X FÊMEA GIRATÓRIA UNF JIC 37°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.
Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN12FJ10	3/4"	14	7/8"	14	30	6
HAMN12FJ12	3/4"	14	1.1/16"	12	30	6
HAMN12FJ16	3/4"	14	1.5/16"	12	32	6
HAMN16FJ10	1"	11.5	7/8"	14	36	6
HAMN16FJ12	1"	11.5	1.1/16"	12	36	6
HAMN16FJ16	1"	11.5	1.5/16"	12	36	6
HAMN16FJ20	1"	11.5	1.5/8"	12	41	2
HAMN20FJ16	1.1/4"	11.5	1.5/16"	12	41	2
HAMN20FJ20	1.1/4"	11.5	1.5/8"	12	46	2
HAMN20FJ24	1.1/4"	11.5	1.7/8"	12	46	2
HAMN24FJ20	1.1/2"	11.5	1.5/8"	12	50	2
HAMN24FJ24	1.1/2"	11.5	1.7/8"	12	50	2
HAMN24FJ32	1.1/2"	11.5	2.1/2"	12	63	2
HAMN32FJ24	2"	11.5	1.7/8"	12	63	2
HAMN32FJ32	2"	11.5	2.1/2"	12	63	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° MACHO FIXO NPTF 30° X FÊMEA GIRATÓRIA UNF JIC 37°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.
Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MN02FJ04	1/8"	27	7/16"	20	11	10
HA90MN02FJ06	1/8"	27	9/16"	18	14	10
HA90MN04FJ04	1/4"	18	7/16"	20	14	10
HA90MN04FJ05	1/4"	18	1/2"	20	14	10
HA90MN04FJ06	1/4"	18	9/16"	18	14	10
HA90MN04FJ08	1/4"	18	3/4"	16	19	10
HA90MN06FJ04	3/8"	18	7/16"	20	19	10
HA90MN06FJ05	3/8"	18	1/2"	20	19	10
HA90MN06FJ06	3/8"	18	9/16"	18	19	10
HA90MN06FJ08	3/8"	18	3/4"	16	19	10
HA90MN06FJ10	3/8"	18	7/8"	14	22	6
HA90MN08FJ06	1/2"	14	9/16"	18	22	10
HA90MN08FJ08	1/2"	14	3/4"	16	22	10
HA90MN08FJ10	1/2"	14	7/8"	14	22	6
HA90MN08FJ12	1/2"	14	1.1/16"	12	24	6
HA90MN12FJ08	3/4"	14	3/4"	16	27	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° MACHO FIXO NPTF 30° X FÊMEA GIRATÓRIA UNF JIC 37°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.
Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MN12FJ10	3/4"	14	7/8"	14	27	6
HA90MN12FJ12	3/4"	14	1.1/16"	12	27	6
HA90MN12FJ16	3/4"	14	1.5/16"	12	30	6
HA90MN16FJ10	1"	11.5	7/8"	14	33	6
HA90MN16FJ12	1"	11.5	1.1/16"	12	33	6
HA90MN16FJ16	1"	11.5	1.5/16"	12	33	6
HA90MN16FJ20	1"	11.5	1.5/8"	12	41	2
HA90MN20FJ16	1.1/4"	11.5	1.5/16"	12	41	2
HA90MN20FJ20	1.1/4"	11.5	1.5/8"	12	41	2
HA90MN20FJ24	1.1/4"	11.5	1.7/8"	12	48	2
HA90MN24FJ20	1.1/2"	11.5	1.5/8"	12	48	2
HA90MN24FJ24	1.1/2"	11.5	1.7/8"	12	48	2
HA90MN24FJ32	1.1/2"	11.5	2.1/2"	12	63	2
HA90MN32FJ24	2"	11.5	1.7/8"	12	63	2
HA90MN32FJ32	2"	11.5	2.1/2"	12	63	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO NPTF 30° X FÊMEA FIXA NPTF 30°.

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National
Pipe Thread for Fuel).



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN02FN02	1/8"	27	1/8"	27	17	10
HAMN02FN04	1/8"	27	1/4"	18	19	10
HAMN02FN06	1/8"	27	3/8"	18	24	10
HAMN04FN02	1/4"	18	1/8"	27	17	10
HAMN04FN04	1/4"	18	1/4"	18	19	10
HAMN04FN06	1/4"	18	3/8"	18	24	10
HAMN04FN08	1/4"	18	1/2"	14	30	10
HAMN06FN02	3/8"	18	1/8"	27	19	10
HAMN06FN04	3/8"	18	1/4"	18	19	10
HAMN06FN06	3/8"	18	3/8"	18	24	10
HAMN06FN08	3/8"	18	1/2"	14	30	10
HAMN08FN04	1/2"	14	1/4"	18	24	10
HAMN08FN06	1/2"	14	3/8"	18	24	10
HAMN08FN08	1/2"	14	1/2"	14	30	10
HAMN08FN12	1/2"	14	3/4"	14	36	6
HAMN12FN06	3/4"	14	3/8"	18	27	6
HAMN12FN08	3/4"	14	1/2"	14	27	6
HAMN12FN12	3/4"	14	3/4"	14	36	6
HAMN12FN16	3/4"	14	Z1"	11.5	41	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO MACHO FIXO NPTF 30° X FÊMEA FIXA NPTF 30° (BUCHA DE REDUÇÃO)

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National
Pipe Thread for Fuel).




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN16FN04	1"	11.5	1/4"	18	36	6
HAMN16FN06	1"	11.5	3/8"	18	36	6
HAMN16FN08	1"	11.5	1/2"	14	36	6
HAMN16FN12	1"	11.5	3/4"	14	36	6
HAMN16FN16	1"	11.5	1"	11.5	41	6
HAMN16FN20	1"	11.5	1.1/4"	11.5	50	2
HAMN20FN12	1.1/4"	11.5	3/4"	14	46	2
HAMN20FN16	1.1/4"	11.5	1"	11.5	46	2
HAMN20FN20	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	50	2
HAMN20FN24	1.1/4"	11.5	1.1/2"	11.5	60	2
HAMN24FN12	1.1/2"	11.5	3/4"	14	50	2
HAMN24FN16	1.1/2"	11.5	1"	11.5	50	2
HAMN24FN20	1.1/2"	11.5	1.1/4"	11.5	50	2
HAMN24FN24	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	65	2
HAMN24FN32	1.1/2"	11.5	2"	11.5	70	2
HAMN32FN20	2"	11.5	1.1/4"	11.5	65	2
HAMN32FN24	2"	11.5	1.1/2"	11.5	65	2
HAMN32FN32	2"	11.5	2"	11.5	70	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° MACHO FIXO NPTF 30° X FÊMEA FIXA NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National
Pipe Thread for Fuel).




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MN02FN02	1/8"	27	1/8"	27	16	10
HA90MN02FN04	1/8"	27	1/4"	18	19	10
HA90MN02FN06	1/8"	27	3/8"	18	24	10
HA90MN04FN02	1/4"	18	1/8"	27	16	10
HA90MN04FN04	1/4"	18	1/4"	18	19	10
HA90MN04FN06	1/4"	18	3/8"	18	24	10
HA90MN04FN08	1/4"	18	1/2"	14	24	10
HA90MN06FN02	3/8"	18	3/8"	18	24	10
HA90MN06FN04	3/8"	18	1/2"	14	24	10
HA90MN06FN06	3/8"	18	3/4"	12	24	10
HA90MN06FN08	3/8"	18	1/2"	14	24	10
HA90MN08FN04	1/2"	14	1/2"	14	30	10
HA90MN08FN06	1/2"	14	3/4"	12	30	10
HA90MN08FN08	1/2"	14	1/2"	14	30	10
HA90MN08FN12	1/2"	14	3/4"	12	30	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° MACHO FIXO NPTF 30° X FÊMEA FIXA NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National
Pipe Thread for Fuel).



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MN12FN06	3/4"	14	3/8"	18	30	6
HA90MN12FN08	3/4"	14	1/2"	14	30	6
HA90MN12FN12	3/4"	14	3/4"	14	33	6
HA90MN12FN16	3/4"	14	1"	11.5	41	6
HA90MN16FN12	1"	11.5	3/4"	14	41	6
HA90MN16FN16	1"	11.5	1"	11.5	41	6
HA90MN16FN20	1"	11.5	1.1/4"	11.5	48	2
HA90MN20FN16	1.1/4"	11.5	1"	11.5	48	2
HA90MN20FN20	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	48	2
HA90MN20FN24	1.1/4"	11.5	1.1/2"	11.5	63	2
HA90MN24FN20	1.1/2"	11.5	1.1/4"	11.5	63	2
HA90MN24FN24	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	63	2
HA90MN32FN24	2"	11.5	1.1/2"	11.5	65	2
HA90MN32FN32	2"	11.5	2"	11.5	65	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO FÊMEA FIXA NPTF 30° X FÊMEA FIXA NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National
Pipe Thread for Fuel).




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAFN02FN02	1/8"	27	1/8"	27	17	10
HAFN04FN02	1/4"	18	1/8"	27	19	10
HAFN04FN04	1/4"	18	1/4"	18	19	10
HAFN06FN04	3/8"	18	1/4"	18	22	10
HAFN06FN06	3/8"	18	3/8"	18	22	10
HAFN08FN06	1/2"	14	3/8"	18	30	10
HAFN08FN08	1/2"	14	1/2"	14	30	10
HAFN12FN08	3/4"	14	1/2"	14	36	6
HAFN12FN12	3/4"	14	3/4"	14	36	6
HAFN16FN12	1"	11.5	3/4"	14	41	6
HAFN16FN16	1"	11.5	1"	11.5	41	6
HAFN20FN20	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	50	2
HAFN24FN24	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	60	2
HAFN32FN32	2"	11.5	2"	11.5	70	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° FÊMEA FIXA NPTF 30° X FÊMEA FIXA NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90FN02FN02	1/4"	18	1/8"	27	16	10
HA90FN04FN02	1/4"	18	1/8"	27	19	10
HA90FN04FN04	1/4"	18	1/4"	18	19	10
HA90FN06FN04	3/8"	18	1/4"	18	24	10
HA90FN06FN06	3/8"	18	3/8"	18	24	10
HA90FN08FN06	1/2"	14	3/8"	18	27	10
HA90FN08FN08	1/2"	14	1/2"	14	27	10
HA90FN12FN08	3/4"	14	1/2"	14	33	6
HA90FN12FN12	3/4"	14	3/4"	14	33	6
HA90FN16FN12	1"	11.5	3/4"	14	41	6
HA90FN16FN16	1"	11.5	1"	11.5	41	6
HA90FN20FN20	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	50	2
HA90FN24FN24	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	60	2
HA90FN32FN32	2"	11.5	2"	11.5	70	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF JIC 37° X FÊMEA FIXA NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National
Pipe Thread for Fuel).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04FN02	7/16"	20	Z1/8"	27	17	10
HAMJ04FN04	7/16"	20	Z1/4"	18	19	10
HAMJ04FN06	7/16"	20	Z3/8"	18	19	10
HAMJ05FN04	1/2"	20	Z1/4"	18	19	10
HAMJ05FN06	1/2"	20	Z3/8"	18	19	10
HAMJ06FN04	9/16"	18	Z1/4"	18	19	10
HAMJ06FN06	9/16"	18	Z3/8"	18	22	10
HAMJ06FN08	9/16"	18	Z1/2"	14	30	10
HAMJ08FN06	3/4"	16	Z3/8"	18	22	10
HAMJ08FN08	3/4"	16	Z1/2"	14	30	10
HAMJ08FN12	3/4"	16	Z3/4"	14	36	6
HAMJ10FN06	7/8"	14	Z3/8"	18	36	6
HAMJ10FN08	7/8"	14	Z1/2"	14	30	6
HAMJ10FN12	7/8"	14	Z3/4"	14	36	6
HAMJ12FN08	1.1/16"	12	Z1/2"	14	30	6
HAMJ12FN12	1.1/16"	12	Z3/4"	14	36	6
HAMJ12FN16	1.1/16"	12	Z1"	11.5	41	6
HAMJ16FN12	1.5/16"	12	Z3/4"	14	36	6
HAMJ16FN16	1.5/16"	12	Z1"	11.5	41	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF JIC 37° X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04MJ04	7/16"	20	7/16"	20	12	10
HAMJ05MJ04	1/2"	20	7/16"	20	14	10
HAMJ05MJ05	1/2"	20	1/2"	20	14	10
HAMJ06MJ04	9/16"	18	7/16"	20	17	10
HAMJ06MJ05	9/16"	18	1/2"	20	17	10
HAMJ06MJ06	9/16"	18	9/16"	18	17	10
HAMJ08MJ04	3/4"	16	7/16"	20	22	10
HAMJ08MJ06	3/4"	16	9/16"	18	22	10
HAMJ08MJ08	3/4"	16	3/4"	16	22	10
HAMJ10MJ06	7/8"	14	9/16"	18	24	6
HAMJ10MJ08	7/8"	14	3/4"	16	24	6
HAMJ10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	24	6
HAMJ12MJ08	1.1/16"	12	3/4"	16	30	6
HAMJ12MJ10	1.1/16"	12	7/8"	14	30	6
HAMJ12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	30	6
HAMJ16MJ12	1.5/16"	12	1.1/16"	12	36	6
HAMJ16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	36	6
HAMJ20MJ16	1.5/8"	12	1.5/16"	12	46	2
HAMJ20MJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	46	2
HAMJ24MJ24	1.7/8"	12	1.7/8"	12	50	2
HAMJ32MJ32	2.1/2"	12	2.1/2"	12	65	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO FIXO UNF JIC 37° X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MJ04MJ04	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HA90MJ05MJ04	1/2"	20	1/2"	20	14	10
HA90MJ05MJ05	1/2"	20	1/2"	20	14	10
HA90MJ06MJ04	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA90MJ06MJ05	9/16"	18	1/2"	20	14	10
HA90MJ06MJ06	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA90MJ08MJ06	3/4"	16	9/16"	18	19	10
HA90MJ08MJ08	3/4"	16	3/4"	16	19	10
HA90MJ10MJ06	7/8"	14	9/16"	18	22	6
HA90MJ10MJ08	7/8"	14	3/4"	16	22	6
HA90MJ10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	22	6
HA90MJ12MJ08	1.1/16"	12	3/4"	16	27	6
HA90MJ12MJ10	1.1/16"	12	7/8"	14	27	6
HA90MJ12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	27	6
HA90MJ16MJ12	1.5/16"	12	1.1/16"	12	33	6
HA90MJ16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	33	6
HA90MJ20MJ16	1.5/8"	12	1.5/16"	12	41	2
HA90MJ20MJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	41	2
HA90MJ24MJ24	1.7/8"	12	1.7/8"	12	48	2
HA90MJ32MJ32	2.1/2"	12	2.1/2"	12	63	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO I MACHO FIXO UNF JIC 37° X FÊMEA UNF JIC

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04FJ04	7/16"	20	7/16"	20	12	10
HAMJ04FJ06	7/16"	20	9/16"	18	14	10
HAMJ04FJ08	7/16"	20	3/4"	16	19	10
HAMJ06FJ04	9/16"	18	7/16"	20	17	10
HAMJ06FJ06	9/16"	18	9/16"	18	17	10
HAMJ06FJ08	9/16"	18	3/4"	16	19	10
HAMJ06FJ10	9/16"	18	7/8"	14	22	6
HAMJ06FJ12	9/16"	18	1.1/16"	12	27	6
HAMJ06FJ16	9/16"	18	1.5/16"	12	36	6
HAMJ08FJ08	3/4"	16	3/4"	16	22	10
HAMJ08FJ10	3/4"	16	7/8"	14	22	6
HAMJ08FJ12	3/4"	16	1.1/16"	12	27	6
HAMJ10FJ10	7/8"	14	7/8"	14	24	6
HAMJ10FJ12	7/8"	14	1.1/16"	12	27	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO FIXO UNF JIC 37° X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ12FJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	30	6
HAMJ12FJ16	1.1/16"	12	1.5/16"	12	36	6
HAMJ16FJ06	1.5/16"	12	9/16"	18	36	10
HAMJ16FJ08	1.5/16"	12	3/4"	16	36	10
HAMJ16FJ10	1.5/16"	12	7/8"	14	36	6
HAMJ16FJ12	1.5/16"	12	1.1/16"	12	36	6
HAMJ16FJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	36	6
HAMJ16FJ20	1.5/16"	12	1.5/8"	12	41	2
HAMJ20FJ16	1.5/8"	12	1.5/16"	12	46	6
HAMJ20FJ24	1.5/8"	12	1.7/8"	12	46	2
HAMJ24FJ16	1.7/8"	12	1.5/16"	12	46	6
HAMJ24FJ20	1.7/8"	12	1.5/8"	12	46	2
HAMJ24FJ32	1.7/8"	12	2.1/2"	12	65	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 45° | MACHO FIXO UNF JIC 37° X FÊMEA GIRATÓRIA UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA45MJ04FJ04	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HA45MJ06FJ06	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA45MJ08FJ08	3/4"	16	3/4"	16	19	10
HA45MJ10FJ10	7/8"	14	7/8"	14	22	6
HA45MJ12FJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	27	6
HA45MJ16FJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	33	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO FIXO UNF JIC 37° X FÊMEA GIRATÓRIA UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MJ04FJ04	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HA90MJ05FJ05	1/2"	20	1/2"	20	14	10
HA90MJ06FJ06	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA90MJ08FJ08	3/4"	16	3/4"	16	19	10
HA90MJ10FJ10	7/8"	14	7/8"	14	22	6
HA90MJ10FJ12	7/8"	14	1.1/16"	12	24	6
HA90MJ12FJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	27	6
HA90MJ16FJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	33	6
HA90MJ20FJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	41	2
HA90MJ24FJ20	1.7/8"	12	1.5/8"	12	48	2
HA90MJ24FJ24	1.7/8"	12	1.7/8"	12	48	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF JIC 37° X MACHO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04MP04	7/16"	20	9/16"	18	17	10
HAMJ04MP06	7/16"	20	11/16"	16	17	10
HAMJ06MP04	9/16"	18	9/16"	18	17	10
HAMJ06MP06	9/16"	18	11/16"	16	19	10
HAMJ08MP06	3/4"	16	11/16"	16	22	10
HAMJ08MP08	3/4"	16	13/16"	16	22	10
HAMJ10MP10	7/8"	14	1"	14	27	6
HAMJ12MP10	1.1/16"	12	1"	14	30	6
HAMJ12MP12	1.1/16"	12	1.3/16"	12	32	6
HAMJ16MP12	1.5/16"	12	1.3/16"	12	36	6
HAMJ16MP16	1.5/16"	12	1.7/16"	12	38	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO ROSCA MÉTRICA COM VEDAÇÃO O'RING X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMM10MJ04	M10	1.0	7/16"	20	14	10
HAMM12MJ04	M12	1.5	7/16"	20	17	10
HAMM12MJ06	M12	1.5	9/16"	18	22	10
HAMM14MJ04	M14	1.5	7/16"	20	19	10
HAMM12MJ05	M12	1.5	1/2"	20	17	10
HAMM14MJ05	M14	1.5	1/2"	20	19	10
HAMM14MJ06	M14	1.5	9/16"	18	19	10
HAMM16MJ06	M16	1.5	9/16"	18	22	10
HAMM18MJ06	M18	1.5	9/16"	18	22	10
HAMM20MJ06	M20	1.5	9/16"	18	22	10
HAMM20MJ08	M20	1.5	3/4"	16	22	10

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO ROSCA MÉTRICA COM VEDAÇÃO O'RING X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMM14MJ08	M14	1.5	3/4"	16	22	10
HAMM16MJ08	M16	1.5	3/4"	16	22	10
HAMM18MJ08	M18	1.5	3/4"	16	24	10
HAMM22MJ08	M22	1.5	3/4"	16	27	10
HAMM16MJ10	M16	1.5	7/8"	14	24	6
HAMM18MJ10	M18	1.5	7/8"	14	24	6
HAMM22MJ10	M22	1.5	7/8"	14	27	6
HAMM22MJ12	M22	1.5	1.1/16"	12	30	6
HAMM27MJ12	M27	2.0	1.1/16"	12	32	6
HAMM27MJ16	M27	2.0	1.5/16"	12	36	6
HAMM33MJ16	M33	2.0	1.5/16"	12	41	6

← TABELA 2 / 2


ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO ORIENTÁVEL ROSCA MÉTRICA COM VEDAÇÃO O'RING X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MM10MJ04	M10	1.0	7/16"	20	14	10
HA90MM12MJ04	M12	1.5	7/16"	20	17	10
HA90MM14MJ04	M14	1.5	7/16"	20	19	10
HA90MM12MJ05	M12	1.5	1/2"	20	17	10
HA90MM14MJ05	M14	1.5	1/2"	20	19	10
HA90MM14MJ06	M14	1.5	9/16"	18	19	10
HA90MM16MJ06	M16	1.5	9/16"	18	22	10
HA90MM18MJ06	M18	1.5	9/16"	18	24	10
HA90MM20MJ06	M20	1.5	9/16"	18	24	10
HA90MM14MJ08	M14	1.5	3/4"	16	22	10
HA90MM16MJ08	M16	1.5	3/4"	16	22	10

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO ORIENTÁVEL ROSCA MÉTRICA COM VEDAÇÃO O'RING X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MM18MJ08	M18	1.5	3/4"	16	24	10
HA90MM22MJ08	M22	1.5	3/4"	16	27	10
HA90MM16MJ10	M16	1.5	7/8"	14	22	6
HA90MM18MJ10	M18	1.5	7/8"	14	24	6
HA90MM22MJ10	M22	1.5	7/8"	14	27	6
HA90MM22MJ12	M22	1.5	1.1/16"	12	27	6
HA90MM26MJ08	M26	1.5	3/4"	16	27	6
HA90MM27MJ12	M27	2.0	1.1/16"	12	32	6
HA90MM27MJ16	M27	2.0	1.5/16"	12	32	6
HA90MM33MJ16	M33	2.0	1.5/16"	12	41	6


← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | ORIENTÁVEL ROSCA MÉTRICA O'RING P/ MACHO FIXO SEDE PLANA

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMM12MP04	M12	1.5	9/16"	18	17	10
HAMM12MP06	M12	1.5	11/16"	16	19	10
HAMM14MP04	M14	1.5	11/16"	16	19	10
HAMM14MP06	M14	1.5	11/16"	16	19	10
HAMM16MP06	M16	1.5	11/16"	16	22	10
HAMM16MP08	M16	1.5	13/16"	16	22	10
HAMM18MP06	M18	1.5	11/16"	16	22	10
HAMM18MP08	M18	1.5	13/16"	16	24	10
HAMM18MP10	M18	1.5	1"	14	27	6
HAMM20MP06	M20	1.5	11/16"	16	22	10
HAMM20MP08	M20	1.5	13/16"	16	22	10
HAMM20MP10	M20	1.5	1"	14	27	6
HAMM22MP08	M22	1.5	13/16"	16	27	10
HAMM22MP10	M22	1.5	1"	14	27	6
HAMM22MP12	M22	1.5	1.3/16"	12	32	6
HAMM27MP12	M27	2.0	1.3/16"	12	32	6
HAMM33MP16	M33	2.0	1.7/16"	12	41	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMO4MJ04	7/16"	20	7/16"	20	14	10
HAMO4MJ05	7/16"	20	1/2"	20	14	10
HAMO4MJ06	7/16"	20	9/16"	18	17	10
HAMO4MJ08	7/16"	20	3/4"	16	22	10
HAMO5MJ04	1/2"	20	7/16"	20	17	10
HAMO5MJ05	1/2"	20	1/2"	20	17	10
HAMO5MJ06	1/2"	20	9/16"	18	17	10
HAMO6MJ04	9/16"	18	7/16"	20	17	10
HAMO6MJ05	9/16"	18	1/2"	20	17	10
HAMO6MJ06	9/16"	18	9/16"	18	17	10
HAMO6MJ08	9/16"	18	3/4"	16	22	10
HAMO6MJ10	9/16"	18	7/8"	14	27	6
HAMO6MJ12	9/16"	18	1.1/16"	12	30	6
HAMO8MJ04	3/4"	16	7/16"	20	22	10
HAMO8MJ06	3/4"	16	9/16"	18	22	10
HAMO8MJ08	3/4"	16	3/4"	16	22	10
HAMO8MJ10	3/4"	16	7/8"	14	24	10
HAMO8MJ12	3/4"	16	1.1/16"	12	30	6
HAMO10MJ4	7/8"	14	7/16"	20	27	6
HAMO10MJ06	7/8"	14	9/16"	18	27	6
HAMO10MJ08	7/8"	14	3/4"	16	27	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMO10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	27	6
HAMO10MJ12	7/8"	14	1.1/16"	12	30	6
HAMO10MJ16	7/8"	14	1.5/16"	12	36	6
HAMO12MJ06	1.1/16"	12	9/16"	18	32	6
HAMO12MJ08	1.1/16"	12	3/4"	16	32	6
HAMO12MJ10	1.1/16"	12	7/8"	14	32	6
HAMO12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	32	6
HAMO12MJ16	1.1/16"	12	1.5/16"	12	36	6
HAMO16MJ08	1.5/16"	12	3/4"	16	32	6
HAMO16MJ10	1.5/16"	12	7/8"	14	32	6
HAMO16MJ12	1.5/16"	12	1.1/16"	12	38	6
HAMO16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	38	6
HAMO16MJ20	1.5/16"	12	1.5/8"	12	46	2
HAMO20MJ12	1.5/8"	12	1.1/16"	12	50	2
HAMO20MJ16	1.5/8"	12	1.5/16"	12	50	2
HAMO20MJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	50	2
HAMO20MJ24	1.5/8"	12	1.7/8"	12	50	2
HAMO24MJ20	1.7/8"	12	1.5/8"	12	55	2
HAMO24MJ24	1.7/8"	12	1.7/8"	12	55	2
HAMO32MJ32	2.1/2"	12	2.1/2"	12	70	2

← TABELA 2 / 2


ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 45° | MACHO ORIENTÁVEL UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA45MO4MJ04	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HA45MO4MJ05	7/16"	20	1/2"	20	14	10
HA45MO4MJ06	7/16"	20	9/16"	18	14	10
HA45MO5MJ04	1/2"	20	7/16"	20	14	10
HA45MO5MJ05	1/2"	20	1/2"	20	14	10
HA45MO5MJ06	1/2"	20	9/16"	18	14	10
HA45MO6MJ04	9/16"	18	7/16"	20	14	10
HA45MO6MJ06	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA45MO6MJ08	9/16"	18	3/4"	16	19	10
HA45MO6MJ10	9/16"	18	7/8"	14	22	6
HA45MO8MJ06	3/4"	16	9/16"	18	19	10
HA45MO8MJ08	3/4"	16	3/4"	16	19	10
HA45MO8MJ10	3/4"	16	7/8"	14	22	6
HA45MO8MJ12	3/4"	16	1.1/16"	12	27	6
HA45MO10MJ06	7/8"	14	9/16"	18	22	6


TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 45° | MACHO ORIENTÁVEL UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA45MO10MJ08	7/8"	14	3/4"	16	22	6
HA45MO10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	22	6
HA45MO10MJ12	7/8"	14	1.1/16"	12	27	6
HA45MO12MJ06	1.1/16"	12	9/16"	18	27	6
HA45MO12MJ10	1.1/16"	12	7/8"	14	27	6
HA45MO12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	27	6
HA45MO12MJ16	1.1/16"	12	1.5/16"	12	33	6
HA45MO16MJ12	1.5/16"	12	1.1/16"	12	33	6
HA45MO16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	33	6
HA45MO16MJ20	1.5/16"	12	1.5/8"	12	41	2
HA45MO20MJ16	1.5/8"	12	1.5/16"	12	41	2
HA45MO20MJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	41	2
HA45MO24MJ24	1.7/8"	12	1.7/8"	12	48	2
HA45MO32MJ32	2.1/2"	12	2.1/2"	12	63	2

← TABELA 2 / 2


ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO ORIENTÁVEL UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MO4MJ04	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HA90MO4MJ05	7/16"	20	1/2"	20	14	10
HA90MO4MJ06	7/16"	20	9/16"	18	14	10
HA90MO5MJ04	1/2"	20	7/16"	20	14	10
HA90MO5MJ05	1/2"	20	1/2"	20	14	10
HA90MO5MJ06	1/2"	20	9/16"	18	14	10
HA90MO6MJ04	9/16"	18	7/16"	20	14	10
HA90MO6MJ06	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA90MO6MJ08	9/16"	18	3/4"	16	19	10
HA90MO6MJ10	9/16"	18	7/8"	14	22	6
HA90MO8MJ06	3/4"	16	9/16"	18	19	10
HA90MO8MJ08	3/4"	16	3/4"	16	19	10
HA90MO8MJ10	3/4"	16	7/8"	14	22	6
HA90MO8MJ12	3/4"	16	1.1/16"	12	27	6
HA90MO10MJ06	7/8"	14	9/16"	18	22	6
HA90MO10MJ08	7/8"	14	3/4"	16	22	6

TABELA 1 / 2 →


ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO ORIENTÁVEL UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MO10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	22	6
HA90MO10MJ12	7/8"	14	1.1/16"	12	27	6
HA90MO12MJ6	1.1/16"	12	9/16"	18	27	6
HA90MO12MJ10	1.1/16"	12	7/8"	14	27	6
HA90MO12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	27	6
HA90MO12MJ16	1.1/16"	12	1.5/16"	12	33	6
HA90MO16MJ12	1.5/16"	12	1.1/16"	12	33	6
HA90MO16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	33	6
HA90MO16MJ20	1.5/16"	12	1.5/8"	12	41	2
HA90MO16MJ24	1.5/16"	12	1.7/8"	12	48	2
HA90MO20MJ16	1.5/8"	12	1.5/16"	12	41	2
HA90MO20MJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	41	2
HA90MO24MJ20	1.7/8"	12	1.5/8"	12	48	2
HA90MO24MJ24	1.7/8"	12	1.7/8"	12	48	2
HA90MO32MJ32	2.1/2"	12	2.1/2"	12	63	2

← TABELA 2 / 2


ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO NPTF 30°

Rosca NPTF (Nacional Pipe Thread for Fuel)

Cônica - vedação 30°.

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMO4MN04	7/16"	20	Z1/4"	18	14	10
HAMO5MN04	1/2"	20	Z1/4"	18	17	10
HAMO6MN04	9/16"	18	Z1/4"	18	17	10
HAMO6MN06	9/16"	18	Z3/8"	18	19	10
HAMO6MN08	9/16"	18	Z1/2"	14	22	10
HAMO8MN04	3/4"	16	Z1/4"	18	22	10
HAMO8MN06	3/4"	16	Z3/8"	18	22	10
HAMO8MN08	3/4"	16	Z1/2"	14	22	10
HAMO8MN12	3/4"	16	Z3/4"	14	30	6
HAMO10MN6	7/8"	14	Z3/8"	18	27	6
HAMO10MN08	7/8"	14	Z1/2"	14	27	6
HAMO10MN12	7/8"	14	Z3/4"	14	30	6
HAMO12MN08	1.1/16"	12	Z1/2"	14	32	6
HAMO12MN12	1.1/16"	12	Z3/4"	14	32	6
HAMO12MN16	1.1/16"	12	Z1"	11.5	38	6
HAMO16MN12	1.5/16"	12	Z3/4"	14	38	6
HAMO16MN16	1.5/16"	12	Z1"	11.5	38	6
HAMO16MN20	1.5/16"	12	Z1.1/4"	11.5	46	2
HAMO20MN12	1.5/8"	12	Z3/4"	14	46	2
HAMO20MN16	1.5/8"	12	Z1"	11.5	46	2
HAMO20MN20	1.5/8"	12	Z1.1/4"	11.5	50	2
HAMO20MN24	1.5/8"	12	Z1.1/2"	11.5	50	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMO4MP04	7/16"	20	9/16"	18	17	10
HAMO5MP04	1/2"	20	9/16"	18	17	10
HAMO6MP04	9/16"	18	9/16"	18	17	10
HAMO6MP06	9/16"	18	11/16"	16	19	10
HAMO6MP08	9/16"	18	13/16"	16	22	10
HAMO8MP04	3/4"	16	9/16"	18	22	10
HAMO8MP06	3/4"	16	11/16"	16	22	10
HAMO8MP08	3/4"	16	13/16"	16	22	10
HAMO8MP10	3/4"	16	1"	14	27	6
HAMO8MP12	3/4"	16	1.3/16"	12	27	6
HAMO10MP6	7/8"	14	11/16"	16	27	6
HAMO10MP8	7/8"	14	13/16"	16	27	6
HAMO10MP10	7/8"	14	1"	14	27	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMO10MP12	7/8"	14	1.3/16"	12	32	6
HAMO12MP08	1.1/16"	12	13/16"	16	32	6
HAMO12MP10	1.1/16"	12	1"	14	32	6
HAMO12MP12	1.1/16"	12	1.3/16"	12	32	6
HAMO12MP16	1.1/16"	12	1.7/16"	12	38	6
HAMO16MP12	1.5/16"	12	1.3/16"	12	38	6
HAMO16MP16	1.5/16"	12	1.7/16"	12	38	6
HAMO16MP20	1.5/16"	12	1.11/16"	12	46	2
HAMO20MP12	1.5/8"	12	1.3/16"	12	50	2
HAMO20MP16	1.5/8"	12	1.7/16"	12	50	2
HAMO20MP20	1.5/8"	12	1.11/16"	12	50	2
HAMO20MP24	1.5/8"	12	2"	12	55	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 45° | MACHO ORIENTÁVEL UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)


Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA45MO4MP04	7/16"	20	9/16"	18	14	10
HA45MO6MP04	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA45MO6MP06	9/16"	18	11/16"	16	19	10
HA45MO8MP04	3/4"	16	9/16"	18	22	10
HA45MO8MP06	3/4"	16	11/16"	16	19	10
HA45MO8MP08	3/4"	16	13/16"	16	22	10
HA45MO8MP10	3/4"	16	1"	14	22	6
HA45MO8MP12	3/4"	16	1.3/16"	12	27	6
HA45MO10MP8	7/8"	14	13/16"	16	27	6
HA45MO10MP10	7/8"	14	1"	14	27	6
HA45MO10MP12	7/8"	14	1.3/16"	12	27	6
HA45MO12MP8	1.1/16"	12	13/16"	16	30	6
HA45MO12MP10	1.1/16"	12	1"	14	30	6
HA45MO12MP12	1.1/16"	12	1.3/16"	12	30	6
HA45MO12MP16	1.1/16"	12	1.7/16"	12	36	6
HA45MO16MP12	1.5/16"	12	1.3/16"	12	36	6
HA45MO16MP16	1.5/16"	12	1.7/16"	12	36	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO ORIENTÁVEL UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MO4MP04	7/16"	20	9/16"	18	14	10
HA90MO4MP06	7/16"	20	11/16"	16	14	10
HA90MO5MP04	1/2"	20	9/16"	18	14	10
HA90MO5MP06	1/2"	20	11/16"	16	19	10
HA90MO6MP04	9/16"	18	9/16"	18	19	10
HA90MO6MP06	9/16"	18	11/16"	16	19	10
HA90MO6MP08	9/16"	18	13/16"	16	22	10
HA90MO8MP04	3/4"	16	9/16"	18	22	10
HA90MO8MP06	3/4"	16	11/16"	16	19	10
HA90MO8MP08	3/4"	16	13/16"	16	22	10
HA90MO8MP10	3/4"	16	1"	14	27	6
HA90MO8MP12	3/4"	16	1.3/16"	12	30	6

TABELA 1 / 2 →

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO ORIENTÁVEL UNF O'RING BOSS X MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MO10MP08	7/8"	14	13/16"	16	22	6
HA90MO10MP10	7/8"	14	1"	14	27	6
HA90MO10MP12	7/8"	14	1.3/16"	12	30	6
HA90MO12MP08	1.1/16"	12	13/16"	16	27	6
HA90MO12MP10	1.1/16"	12	1"	14	27	6
HA90MO12MP12	1.1/16"	12	1.3/16"	12	30	6
HA90MO12MP16	1.1/16"	12	1.7/16"	12	33	6
HA90MO16MP12	1.5/16"	12	1.3/16"	12	33	6
HA90MO16MP16	1.5/16"	12	1.7/16"	12	36	6
HA90MO20MP20	1.5/8"	12	1.11/16"	12	50	2
HA90MO24MP24	1.7/8"	12	2"	12	50	2

← TABELA 2 / 2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED X MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMB4MP04	G1/4"	19	9/16"	18	19	10
HAMB4MP06	G1/4"	19	11/16"	16	19	10
HAMB6MP04	G3/8"	19	9/16"	18	22	10
HAMB6MP06	G3/8"	19	11/16"	16	22	10
HAMB6MP08	G3/8"	19	13/16"	16	22	10
HAMB8MP06	G1/2"	14	11/16"	16	27	10
HAMB8MP08	G1/2"	14	13/16"	16	27	10
HAMB8MP12	G1/2"	14	1.3/16"	12	32	6
HAMB12MP08	G3/4"	14	13/16"	16	32	6
HAMB12MP10	G3/4"	14	1"	14	32	6
HAMB12MP12	G3/4"	14	1.3/16"	12	32	6
HAMB16MP16	G1"	11	1.7/16"	12	41	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED X MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MB4MP04	G1/4"	19	9/16"	18	14	10
HA90MB4MP06	G1/4"	19	11/16"	16	19	10
HA90MB6MP04	G3/8"	19	9/16"	18	16	10
HA90MB6MP06	G3/8"	19	11/16"	16	19	10
HA90MB6MP08	G3/8"	19	13/16"	16	22	10
HA90MB8MP06	G1/2"	14	11/16"	16	22	10
HA90MB8MP08	G1/2"	14	13/16"	16	22	10
HA90MB12MP10	G3/4"	14	1"	14	27	6
HA90MB12MP12	G3/4"	14	1.3/16"	12	30	6
HA90MB16MP16	G1"	11	1.7/16"	12	36	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED X MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED

Rosca BSP (British Standard Pipe).




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMB2MB02	G1/8"	28	G1/8"	28	14	10
HAMB2MB04	G1/4"	19	G1/8"	28	19	10
HAMB2MB06	G3/8"	19	G1/8"	28	22	10
HAMB4MB04	G1/4"	19	G1/4"	19	19	10
HAMB4MB06	G1/4"	19	G3/8"	19	22	10
HAMB6MB06	G3/8"	19	G3/8"	19	22	10
HAMB6MB08	G3/8"	19	G1/2"	14	27	10
HAMB6MB12	G3/8"	19	G3/4"	14	32	6
HAMB8MB08	G1/2"	14	G1/2"	14	27	10
HAMB8MB12	G1/2"	14	G3/4"	14	32	6
HAMB12MB12	G3/4"	14	G3/4"	14	32	6
HAMB16MB08	G1"	11	G1/2"	14	41	6
HAMB16MB12	G3/4"	14	G1"	11	41	6
HAMB16MB16	G1"	11	G1"	11	41	6
HAMB20MB20	G1.1/4"	11	G1.1/4"	11	50	2
HAMB24MB16	G1"	11	G1.1/2"	11	55	2
HAMB24MB20	G1.1/4"	11	G1.1/2"	11	55	2
HAMB24MB24	G1.1/2"	11	G1.1/2"	11	55	2
HAMB32MB32	G2"	11	G2"	11	75	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED X FÊMEA FIXA BSPP 60° (BUCHA DE REDUÇÃO)

Rosca BSP (British Standard Pipe).




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMB2FB04	G1/8"	28	G1/4"	19	19	10
HAMB4FB02	G1/4"	19	G1/8"	28	19	10
HAMB6FB04	G3/8"	19	G1/4"	19	22	10
HAMB8FB04	G1/2"	14	G1/4"	19	27	10
HAMB2FB06	G1/8"	28	G3/8"	19	22	10
HAMB4FB06	G1/4"	19	G3/8"	19	22	10
HAMB8FB06	G1/2"	14	G3/8"	19	27	10
HAMB4FB08	G1/4"	19	G1/2"	14	27	10
HAMB6FB08	G3/8"	19	G1/2"	14	27	10
HAMB12FB08	G3/4"	14	G1/2"	14	32	6
HAMB8FB12	G1/2"	14	G3/4"	14	36	6
HAMB16FB12	G1"	11	G3/4"	14	41	6
HAMB12FB16	G3/4"	14	G1"	11	41	6
HAMB20FB16	G1.1/4"	11	G1"	11	50	2
HAMB24FB16	G1.1/2"	11	G1"	11	55	2
HAMB16FB20	G1"	11	G1.1/4"	11	50	2
HAMB24FB20	G1.1/2"	11	G1.1/4"	11	55	2
HAMB16FB24	G1"	11	G1.1/2"	11	55	2
HAMB20FB24	G1.1/4"	11	G1.1/2"	11	55	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO BSPP VEDAÇÃO ED X MACHO FIXO NPTF 30°

Rosca BSP (British Standard Pipe).
Rosca NPTF (Nacional Pipe Thread for Fuel)
Cônica - vedação 30°.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMB4MN02	G1/4"	19	Z1/8"	27	17	10
HAMB4MN04	G1/4"	19	Z1/4"	18	19	10
HAMB4MN06	G1/4"	19	Z3/8"	18	19	10
HAMB4MN08	G1/4"	19	Z1/2"	14	22	10
HAMB6MN04	G3/8"	19	Z1/4"	18	22	10
HAMB6MN06	G3/8"	19	Z3/8"	18	22	10
HAMB6MN08	G3/8"	19	Z1/2"	14	22	10
HAMB8MN04	G1/2"	14	Z1/4"	18	27	10
HAMB8MN06	G1/2"	14	Z3/8"	18	27	10
HAMB8MN08	G1/2"	14	Z1/2"	14	27	10
HAMB8MN12	G1/2"	14	Z3/4"	14	30	6
HAMB12MN08	G3/4"	14	Z1/2"	14	30	6
HAMB12MN12	G3/4"	14	Z3/4"	14	32	6
HAMB12MN16	G3/4"	14	Z1"	11.5	36	6
HAMB16MN8	G1"	11	Z1/2"	14	41	6
HAMB16MN12	G1"	11	Z3/4"	14	41	6
HAMB16MN16	G1"	11	Z1"	11.5	41	6
HAMB20MN20	G1.1/4"	11	Z1.1/4"	11.5	50	2
HAMB24MN24	G1.1/2"	11	Z1.1/2"	11.5	55	2
HAMB32MN32	G2"	11	Z2"	11.5	70	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMP4MP04	9/16"	18	9/16"	18	17	10
HAMP6MP04	11/16"	16	9/16"	18	19	10
HAMP6MP06	11/16"	16	11/16"	16	19	10
HAMP8MP06	13/16"	16	11/16"	16	22	10
HAMP8MP08	13/16"	16	13/16"	16	22	10
HAMP10MP08	1"	14	13/16"	16	27	6
HAMP10MP10	1"	14	1"	14	27	6
HAMP12MP12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	32	6
HAMP16MP16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	38	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MP4MP04	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA90MP6MP04	9/16"	18	11/16"	16	19	10
HA90MP6MP06	11/16"	16	11/16"	16	19	10
HA90MP8MP06	11/16"	16	13/16"	16	22	10
HA90MP8MP08	13/16"	16	13/16"	16	22	10
HA90MP10MP08	1"	14	13/16"	16	27	6
HA90MP10MP10	1"	14	1"	14	27	6
HA90MP12MP12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	30	6
HA90MP16MP16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	36	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X FÊMEA GIRATÓRIA ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Oring Boss. Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unified National Fine) - Vedação ORFS Face Seal).



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMP4FP04	9/16"	18	9/16"	18	17	10
HAMP4FP06	9/16"	18	11/16"	16	17	10
HAMP4FP08	9/16"	18	13/16"	16	19	10
HAMP6FP06	11/16"	16	11/16"	16	19	10
HAMP6FP08	11/16"	16	13/16"	16	19	10
HAMP6FP12	11/16"	16	1.3/16"	12	30	6
HAMP8FP08	13/16"	16	13/16"	16	22	10
HAMP8FP10	13/16"	16	1"	14	24	6
HAMP8FP12	13/16"	16	1.3/16"	12	30	6
HAMP10FP10	1"	14	1"	14	27	6
HAMP12FP8	1.3/16"	12	13/16"	16	32	6
HAMP12FP12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	32	6
HAMP12FP16	1.3/16"	12	1.7/16"	12	36	6
HAMP16FP16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	38	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 45° | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X FÊMEA GIRATÓRIA ORFS (UNF VED. SEDE PLANA)

Oring Boss. Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unified National Fine) - Vedação ORFS Face Seal).




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA45MP4FP04	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA45MP4FP06	9/16"	18	11/16"	16	19	10
HA45MP4FP08	9/16"	18	13/16"	16	22	10
HA45MP4FP12	9/16"	18	1.3/16"	12	30	6
HA45MP6FP06	11/16"	16	11/16"	16	19	10
HA45MP6FP08	11/16"	16	13/16"	16	2	10
HA45MP8FP08	13/16"	16	13/16"	16	22	10
HA45MP8FP12	13/16"	16	1.3/16"	12	30	6
HA45MP10FP10	1"	14	1"	14	27	6
HA45MP10FP12	1"	14	1.3/16"	12	30	6
HA45MP12FP12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	30	6
HA45MP12FP16	1.3/16"	12	1.7/16"	12	36	6
HA45MP16FP16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	36	6
HA45MP16FP20	1.7/16"	12	1.11/16"	12	41	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X FÊMEA GIRATÓRIA ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MP4FP04	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HA90MP4FP06	9/16"	18	11/16"	16	14	10
HA90MP4FP08	9/16"	18	13/16"	16	22	10
HA90MP6FP06	11/16"	16	11/16"	16	19	10
HA90MP8FP08	13/16"	16	13/16"	16	22	10
HA90MP10FP10	1"	14	1"	14	27	6
HA90MP12FP12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	30	6
HA90MP16FP16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	36	6
HA90MP20FP20	1.11/16"	12	1.11/16"	12	41	2
HA90MP24FP24	2"	12	2"	12	50	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.
Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).
Cônica em ambos os lados.




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN02MP04	Z1/8"	27	9/16"	18	17	10
HAMN04MP04	Z1/4"	18	9/16"	18	17	10
HAMN04MP06	Z1/4"	18	11/16"	16	19	10
HAMN04MP08	Z1/4"	18	13/16"	16	22	10
HAMN06MP04	Z3/8"	18	9/16"	18	19	10
HAMN06MP06	Z3/8"	18	11/16"	16	19	10
HAMN06MP08	Z3/8"	18	13/16"	16	22	10
HAMN08MP06	Z1/2"	14	11/16"	16	24	10
HAMN08MP08	Z1/2"	14	13/16"	16	24	10
HAMN08MP10	Z1/2"	14	1"	14	27	6
HAMN08MP12	Z1/2"	14	1.3/16"	12	32	6
HAMN12MP12	Z3/4"	14	1.3/16"	12	32	6
HAMN16MP10	Z1"	11.5	1"	14	36	6
HAMN16MP12	Z1"	11.5	1.3/16"	12	36	6
HAMN16MP16	Z1"	11.5	1.7/16"	12	38	6
HAMN16MP20	Z1"	11.5	1.11/16"	12	46	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO FIXO NPTF 30° X MACHO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.
Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).
Cônica em ambos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MN04MP04	Z1/4"	18	9/16"	18	14	10
HA90MN60MP06	Z3/8"	18	11/16"	16	19	10
HA90MN08MP08	Z1/2"	14	13/16"	16	22	10
HA90MN08MP10	Z1/2"	14	1"	14	27	6
HA90MN12MP12	Z3/4"	14	1.3/16"	12	30	6
HA90MN16MP16	Z1"	11.5	1.7/16"	12	36	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X SAE FLANGE COD 61 3000LBS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMP12FL112	1.3/16"	12	1.1/2"	38,1	-	6
HAMP12FL116	1.3/16"	12	1.3/4"	44,4	-	6
HAMP16FL116	1.7/16"	12	1.3/4"	44,4	-	6
HAMP20FL120	1.11/16"	12	2"	50,8	-	2
HAMP20FL116	1.11/16"	12	1.3/4"	44,4	-	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X SAE FLANGE COD 61 3000LBS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MP12FL112	1.3/16"	12	1.1/2"	38,1	30	6
HA90MP12FL116	1.3/16"	12	1.3/4"	44,4	36	6
HA90MP16FL112	1.7/16"	12	1.1/2"	38,1	36	6
HA90MP16FL116	1.7/16"	12	1.3/4"	44,4	36	6
HA90MP16FL120	1.7/16"	12	2"	50,8	41	2
HA90MP16FL116	1.7/16"	12	1.3/4"	44,4	36	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO | MACHO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X SAE FLANGE COD 62 6000LBS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMP12FL212	1.3/16"	12	1.5/8"	41,28	-	6
HAMP16FL216	1.7/16"	12	1.7/8"	47,63	-	6
HAMP20FL216	1.11/16"	12	1.7/8"	47,63	-	2
HAMP20FL220	1.11/16"	12	2.1/8"	54,01	-	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° | MACHO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X SAE FLANGE COD 62 6000LBS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MP12FL212	1.3/16"	12	1.5/8"	41,28	30	6
HA90MP16FL216	1.7/16"	12	1.7/8"	47,63	36	6
HA90MP16FL220	1.7/16"	12	2.1/8"	54,01	41	2
HA90MP20FL220	1.11/16"	12	2.1/8"	54,01	41	2

ADAPTADORES STANDARD

**ADAPTADOR RETO | MACHO UNF JIC 37°
X SAE FLANGE CÓD. 61 3000LBS**

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ08FL112	3/4"	16	1.1/2"	38,1	-	6
HAMJ08FL116	3/4"	16	1.3/4"	44,4	-	6
HAMJ12FL112	1.1/16"	12	1.1/2"	38,1	-	6
HAMJ12FL116	1.1/16"	12	1.3/4"	44,4	-	6
HAMJ16FL116	1.5/16"	12	1.3/4"	44,4	-	6
HAMJ20FL120	1.5/8"	12	2"	50,8	-	2

ADAPTADORES STANDARD

**ADAPTADOR 90° | MACHO UNF JIC 37°
X SAE FLANGE CÓD. 61 3000LBS**

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°





CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MJ12FL112	1.1/16"	12	1.1/2"	38,1	27	6
HA90MJ12FL116	1.1/16"	12	1.3/4"	44,4	33	6
HA90MJ16FL112	1.5/16"	12	1.1/2"	38,1	33	6
HA90MJ16FL116	1.5/16"	12	1.3/4"	44,4	33	6
HA90MJ16FL120	1.5/16"	12	2"	50,8	41	2
HA90MJ20FL120	1.5/8"	12	2"	50,8	41	2
HA90MJ24FL124	1.7/8"	12	2.3/8"	60,3	48	2
HA90MJ32FL132	2.1/2"	12	2.7/8"	71,4	63	2

ADAPTADORES STANDARD

**ADAPTADOR 90° | MACHO UNF JIC 37°
X SAE FLANGE CÓD. 62 6000LBS**

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HA90MJ12FL212	1.1/16"	12	1.5/8"	41,28	27	6
HA90MJ16FL216	1.5/16"	12	1.7/8"	47,63	33	6
HA90MJ16FL220	1.5/16"	12	2.1/8"	54,01	41	2
HA90MJ20FL220	1.5/8"	12	2.1/8"	54,01	41	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO PAINEL | MACHO NPTF 30° X MACHO FIXO LONGO UNF JIC 37° (COM CONTRAPORCA)

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°
Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe
Thread for Fuel)




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HALMN04MJ04	Z3/8"	18	7/16"	20	17	10
HALMN06MJ06	Z3/8"	18	9/16"	18	22	10
HALMN08MJ08	Z1/2"	14	3/4"	16	24	10
HALMN08MJ10	Z1/2"	14	7/8"	14	30	6
HALMN12MJ10	Z3/4"	14	7/8"	14	36	6
HALMN12MJ12	Z3/4"	14	1.1/16"	12	36	6
HALMN16MJ16	Z1"	11.5	1.5/16"	12	41	6
HALMN20MJ20	Z1.1/4"	11.5	1.5/8"	12	50	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR 90° PAINEL | MACHO NPTF 30° X MACHO FIXO LONGO UNF JIC 37° (COM CONTRAPORCA)

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°
Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe
Thread for Fuel)




CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAL90MN04MJ04	Z1/4"	18	7/16"	20	17	10
HAL90MN04MJ06	Z1/4"	18	9/16"	18	22	10
HAL90MN06MJ06	Z3/8"	18	9/16"	18	22	10
HAL90MN08MJ08	Z1/2"	14	3/4"	16	24	10
HAL90MN08MJ10	Z1/2"	14	7/8"	14	30	6
HAL90MN12MJ10	Z3/4"	14	7/8"	14	36	6
HAL90MN12MJ12	Z3/4"	14	1.1/16"	12	36	6
HAL90MN12MJ16	Z3/4"	14	1.5/16"	12	41	6
HAL90MN16MJ16	Z1"	11.5	1.5/16"	12	41	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO PAINEL | MACHO FIXO UNF JIC 37° X MACHO FIXO LONGO UNF JIC 37° (COM CONTRAPORCA)

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HALMJ04MJ04	7/16"	20	7/16"	20	17	10
HALMJ06MJ06	9/16"	18	9/16"	18	22	10
HALMJ08MJ08	3/4"	16	3/4"	16	24	10
HALMJ10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	30	6
HALMJ12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	36	6
HALMJ16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	41	6
HALMJ20MJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	50	2

ADAPTADORES STANDARD

**ADAPTADOR 90° PAINEL | MACHO FIXO UNF JIC 37° X
MACHO FIXO LONGO UNF JIC 37° (COM CONTRAPORCA)**

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAL90MJ04MJ04	7/16"	20	7/16"	20	17	10
HAL90MJ06MJ06	9/16"	18	9/16"	18	22	10
HAL90MJ08MJ08	3/4"	16	3/4"	16	24	10
HAL90MJ10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	30	6
HAL90MJ12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	36	6
HAL90MJ16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	41	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO PAINEL | MACHO FIXO BSPP 60° X MACHO FIXO LONGO BSPP 60° (COM CONTRAPORCA)

Rosca BSP (British Standard Pipe).



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HALMB02MB02	G1/8"	28	G1/8"	28	14	10
HALMB04MB04	G1/4"	19	G1/4"	19	19	10
HALMB06MB06	G3/8"	19	G3/8"	19	22	10
HALMB08MB08	G1/2"	14	G1/2"	14	27	10
HALMB12MB12	G3/4"	14	G3/4"	14	32	6
HALMB16MB16	G1"	11	G1"	11	41	6

ADAPTADORES STANDARD

**ADAPTADOR 90° PAINEL | MACHO FIXO BSPP 60° X
MACHO FIXO LONGO BSPP 60° (COM CONTRAPORCA)**

Rosca BSP (British Standard Pipe).



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAL90MB02MB02	G1/8"	28	G1/8"	28	14	10
HAL90MB04MB04	G1/4"	19	G1/4"	19	19	10
HAL90MB06MB06	G3/8"	19	G3/8"	19	22	10
HAL90MB08MB08	G1/2"	14	G1/2"	14	27	10
HAL90MB12MB12	G3/4"	14	G3/4"	14	32	6
HAL90MB16MB16	G1"	11	G1"	11	41	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR RETO PAINEL | MACHO FIXO O'RING BOSS X MACHO FIXO LONGO UNF JIC 37° (COM CONTRAPORCA)

Oring Boss. Norma SAE J1453 - Rosca UNF
(Unifided National Fine) - Vedação ORFS Face
Seal).

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HALMO4MJ04	7/16"	20	7/16"	20	17	10
HALMO6MJ06	9/16"	18	9/16"	18	22	10
HALMO8MJ08	3/4"	16	3/4"	16	24	10
HALMO10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	30	6
HALMO12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	36	6
HALMO16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	41	6

ADAPTADORES STANDARD

**ADAPTADOR RETO PAINEL | MACHO FIXO ORFS
(UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) X MACHO FIXO LONGO ORFS
(UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) (COM CONTRAPORCA)**

Oring Boss. Norma SAE J1453 - Rosca UNF
(Unifided National Fine) - Vedação ORFS
Face Seal).



CÓD. HYLIK	ROSCA E	FPP	ROSCA F	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HALMP04MP04	9/16"	18	9/16"	18	22	10
HALMP06MP06	11/16"	16	11/16"	16	27	10
HALMP08MP08	13/16"	16	13/16"	16	30	10
HALMP10MP10	1"	14	1"	14	36	6
HALMP12MP12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	38	6
HALMP16MP16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	46	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE MACHO FIXO UNF JIC 37° - LADOS IGUAIS

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°




CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04MJ04MJ04	7/16"	20	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HAMJ05MJ05MJ05	1/2"	20	1/2"	20	1/2"	20	14	10
HAMJ06MJ06MJ06	9/16"	18	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HAMJ08MJ08MJ08	3/4"	16	3/4"	16	3/4"	16	19	10
HAMJ10MJ10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	7/8"	14	22	6
HAMJ12MJ12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	27	6
HAMJ16MJ16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	1.5/16"	12	33	6
HAMJ20MJ20MJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	1.5/8"	12	41	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE MACHO FIXO UNF JIC 37° - CENTRAL FÊMEA GIRATÓRIA UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04FJ04MJ04	7/16"	20	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HAMJ05FJ05MJ05	1/2"	20	1/2"	20	1/2"	20	14	10
HAMJ06FJ06MJ06	9/16"	18	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HAMJ08FJ08MJ08	3/4"	16	3/4"	16	3/4"	16	19	10
HAMJ10FJ10MJ10	7/8"	14	7/8"	14	7/8"	14	22	6
HAMJ12FJ12MJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	27	6
HAMJ16FJ16MJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	1.5/16"	12	33	6
HAMJ20FJ20MJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	1.5/8"	12	41	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE MACHO FIXO UNF JIC 37° - LATERAL FÊMEA GIRATÓRIA UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04MJ04FJ04	7/16"	20	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HAMJ05MJ05FJ50	1/2"	20	1/2"	20	1/2"	20	14	10
HAMJ06MJ06FJ06	9/16"	18	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HAMJ08MJ06FJ08	3/4"	16	3/4"	16	3/4"	16	19	10
HAMJ08MJ08FJ06	3/4"	16	3/4"	16	9/16"	18	19	10
HAMJ08MJ08FJ08	3/4"	16	3/4"	16	3/4"	16	19	10
HAMJ10MJ10FJ06	7/8"	14	7/8"	14	9/16"	18	22	6
HAMJ10MJ10FJ08	7/8"	14	7/8"	14	3/4"	16	22	6
HAMJ10MJ10FJ10	7/8"	14	7/8"	14	7/8"	14	22	6
HAMJ12MJ12FJ06	1.1/16"	12	1.1/16"	12	9/16"	18	27	6
HAMJ12MJ12FJ08	1.1/16"	12	1.1/16"	12	3/4"	16	27	6
HAMJ12MJ12FJ10	1.1/16"	12	1.1/16"	12	7/8"	14	27	6
HAMJ12MJ12FJ12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	27	6
HAMJ16MJ16FJ16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	1.5/16"	12	33	6
HAMJ20MJ20FJ20	1.5/8"	12	1.5/8"	12	1.5/8"	12	41	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE MACHO FIXO UNF JIC 37° - CENTRAL FÊMEA FIXA NPTF 30°

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°

CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04FN04MJ04	7/16"	20	1/4"	18	7/16"	20	11	10
HAMJ06FN06MJ06	9/16"	18	3/8"	18	9/16"	18	14	10
HAMJ08FN08MJ08	3/4"	16	1/2"	14	3/4"	16	19	10
HAMJ12FN12MJ12	1.1/16"	12	3/4"	14	1.1/16"	12	27	6
HAMJ16FN16MJ16	1.5/16"	12	1"	11.5	1.5/16"	12	33	6


ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE

MACHO FIXO UNF JIC 37° - LATERAL MACHO FIXO NPTF 30°

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°

Rosca NPTF (Nacional Pipe Thread for Fuel)



CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04MJ04MN04	7/16"	20	7/16"	20	1/4"	18	14	10
HAMJ04MJ04MN06	7/16"	20	3/8"	18	3/8"	18	19	10
HAMJ06MJ06MN04	9/16"	18	9/16"	18	1/4"	18	14	10
HAMJ06MJ06MN06	9/16"	18	9/16"	18	3/8"	18	19	10
HAMJ08MJ08MN08	3/4"	16	3/4"	16	1/2"	14	22	10
HAMJ10MJ10MN08	7/8"	14	7/8"	14	1/2"	14	22	6
HAMJ10MJ10MN12	7/8"	14	7/8"	14	3/4"	14	27	6
HAMJ12MJ12MN12	1.1/16"	12	1.1/16"	12	3/4"	14	27	6
HAMJ16MJ16MN16	1.5/16"	12	1.5/16"	12	1"	11.5	33	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | MACHO FIXO UNF JIC 37° - CENTRAL MACHO ORIENTÁVEL O'RING BOSS

Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°
Oring Boss. Norma SAE J1453 - Rosca UNF
(Unifided National Fine)

CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04MO04MJ04	7/16"	20	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HAMJ06MO06MJ06	9/16"	18	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HAMJ08MO08MJ08	3/4"	16	3/4"	16	3/4"	16	19	10

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | MACHO FIXO UNF JIC 37° - LATERAL MACHO ORIENTÁVEL O'RING BOSS


Vedação JIC (Joint Industry Conference). Sede 37°
Oring Boss. Norma SAE J1453 - Rosca UNF
(Unifided National Fine)

CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMJ04MJ04MO04	7/16"	20	7/16"	20	7/16"	20	11	10
HAMJ06MJ06MO06	9/16"	18	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HAMJ60MJ06MO08	9/16"	18	9/16"	18	3/4"	16	19	10
HAMJ08MJ08MO06	3/4"	16	3/4"	16	9/16"	18	19	10
HAMJ08MJ08MO08	3/4"	16	3/4"	16	3/4"	16	19	10

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | MACHO FIXO NPTF 30° - LADOS IGUAIS

Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).
Cônica em ambos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN04MN04MN04	1/4"	18	1/4"	18	1/4"	18	14	10
HAMN06MN06MN06	3/8"	18	3/8"	18	3/8"	18	19	10
HAMN08MN08MN08	1/2"	14	1/2"	14	1/2"	14	22	10
HAMN12MN12MN12	3/4"	14	3/4"	14	3/4"	14	27	6
HAMN16MN16MN16	1"	11.5	1"	11.5	1"	11.5	33	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | MACHO FIXO NPTF 30° - CENTRAL FÊMEA FIXA NPTF 30°

Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).
Cônica em todos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMN02FN02MN02	Z1/8"	27	Z1/8"	27	Z1/8"	27	16	10
HAMN04FN04MN04	Z1/4"	18	Z1/4"	18	Z1/4"	18	19	10
HAMN06FN06MN06	Z3/8"	18	Z3/8"	18	Z3/8"	18	24	10
HAMN08FN08MN08	Z1/2"	14	Z1/2"	14	Z1/2"	14	30	10
HAMN12FN12MN12	Z3/4"	14	Z3/4"	14	Z3/4"	14	33	6
HAMN16FN16MN16	Z1"	11.5	Z1"	11.5	Z1"	11.5	41	6
HAMN20FN20MN20	Z1.1/4"	11.5	Z1.1/4"	11.5	Z1.1/4"	11.5	50	2
HAMN24FN24MN24	Z1.1/2"	11.5	Z1.1/2"	11.5	Z1.1/2"	11.5	60	2
HAMN32FN32MN32	Z2"	11.5	Z2"	11.5	Z2"	11.5	70	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | FÊMEA FIXA NPTF 30° - LADOS IGUAIS

Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).
Cônica em todos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAFN02FN02FN02	1/8"	27	1/8"	27	1/8"	27	16	10
HAFN04FN04FN04	1/4"	18	1/4"	18	1/4"	18	19	10
HAFN06FN06FN06	3/8"	18	3/8"	18	3/8"	18	24	10
HAFN08FN08FN08	1/2"	14	1/2"	14	1/2"	14	27	10
HAFN12FN12FN12	3/4"	14	3/4"	14	3/4"	14	33	6
HAFN16FN16FN16	1"	11.5	1"	11.5	1"	11.5	41	6
HAFN20FN20FN20	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	50	2
HAFN24FN24FN24	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	60	2
HAFN32FN32FN32	2"	11.5	2"	11.5	2"	11.5	70	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | FÊMEA FIXA NPTF 30° - CENTRAL MACHO FIXO NPTF 30°

Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).
Cônica em todos os lados.



CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAFN02MN02FN02	1/8"	27	1/8"	27	1/8"	27	16	10
HAFN04MN04FN04	1/4"	18	1/4"	18	1/4"	18	19	10
HAFN06MN06FN06	3/8"	18	3/8"	18	3/8"	18	24	10
HAFN08MN08FN80	1/2"	14	1/2"	14	1/2"	14	27	10
HAFN12MN12FN12	3/4"	14	3/4"	14	3/4"	14	33	6
HAFN16MN16FN16	1"	11.5	1"	11.5	1"	11.5	41	6
HAFN20MN20FN20	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	1.1/4"	11.5	50	2
HAFN24MN24FN24	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	1.1/2"	11.5	60	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | FÊMEA FIXA NPTF 30° - LATERAL MACHO FIXO NPTF 30°

Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel).
Cônica em todos os lados.




CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAFN02FN02MN02	Z1/8"	27	Z1/8"	27	Z1/8"	27	16	10
HAFN04FN04MN04	Z1/4"	18	Z1/4"	18	Z1/4"	18	19	10
HAFN06FN06MN06	Z3/8"	18	Z3/8"	18	Z3/8"	18	24	10
HAFN08FN08MN08	Z1/2"	14	Z1/2"	14	Z1/2"	14	27	10
HAFN12FN12MN12	Z3/4"	14	Z3/4"	14	Z3/4"	14	33	6
HAFN16FN16MN16	Z1"	11.5	Z1"	11.5	Z1"	11.5	41	6
HAFN20FN20MN20	Z1.1/4"	11.5	Z1.1/4"	11.5	Z1.1/4"	11.5	50	2
HAFN24FN24MN24	Z1.1/2"	11.5	Z1.1/2"	11.5	Z1.1/2"	11.5	60	2

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) - LADOS IGUAIS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.




CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMP04MP04MP04	9/16"	18	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HAMP06MP06MP06	11/16"	16	11/16"	16	11/16"	16	19	10
HAMP08MP08MP08	13/16"	16	13/16"	16	13/16"	16	22	10
HAMP10MP10MP10	1"	14	1"	14	1"	14	27	6
HAMP12MP12MP12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	30	6
HAMP16MP16MP16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	1.7/16"	12	36	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) - CENTRAL FÊMEA GIRATÓRIA ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.




CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMP04FP04MP04	9/16"	18	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HAMP06FP06MP06	11/16"	16	11/16"	16	11/16"	16	19	10
HAMP08FP08MP08	13/16"	16	13/16"	16	13/16"	16	22	10
HAMP10FP10MP10	1"	14	1"	14	1"	14	27	6
HAMP12FP12MP12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	30	6
HAMP16FP16MP16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	1.7/16"	12	36	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) - LATERAL FÊMEA GIRATÓRIA ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.




CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMP04MP04FP04	9/16"	18	9/16"	18	9/16"	18	14	10
HAMP06MP06FP06	11/16"	16	11/16"	16	11/16"	16	19	10
HAMP08MP08FP08	13/16"	16	13/16"	16	13/16"	16	22	10
HAMP10MP10FP10	1"	14	1"	14	1"	14	27	6
HAMP12MP12FP12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	30	6
HAMP16MP16FP16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	1.7/16"	12	36	6

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) - CENTRAL MACHO ORIENTÁVEL UNF O'RING BOSS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMP04MO04MP04	9/16"	18	7/16"	20	9/16"	18	14	10
HAMP06MO06MP06	11/16"	16	9/16"	18	11/16"	16	19	10
HAMP08MO08MP08	13/16"	16	3/4"	16	13/16"	16	22	10

ADAPTADORES STANDARD

ADAPTADOR TEE | MACHO FIXO ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA) - LATERAL MACHO ORIENTÁVEL UNF O'RING BOSS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.



CÓD. HYLIK	ROSCA A	FPP	ROSCA B	FPP	ROSCA C	FPP	SEXTAVADO	QTD. POR EMBALAGEM
HAMP04MP04MO04	9/16"	18	9/16"	18	7/16"	20	14	10
HAMP06MP06MO06	9/16"	18	9/16"	18	9/16"	18	19	10
HAMP08MP08MO08	11/16"	16	11/16"	16	3/4"	16	22	10
HAMP10MP10MO10	1"	14	1"	14	7/8"	14	27	6
HAMP12MP12MO12	1.3/16"	12	1.3/16"	12	1.1/16"	12	30	6
HAMP16MP16MO16	1.7/16"	12	1.7/16"	12	1.5/16"	12	36	6