


Deus é Fiel

CATÁLOGO DE PRODUTOS

H HYLIK®



NOSSAS SEDES



SÃO PAULO

Rua Arari Leite, 123
Vila Maria - São Paulo



PARANÁ

Rua Manoel Ribas, 106
São José dos Pinhais - Curitiba



MINAS GERAIS

Rua Portugal, 25
Industrial - Contagem



SANTA CATARINA

Rua Osmar Gaya, 417
Centro - Navegantes

SOBRE NÓS

A **HYLIK LEMMAN** surgiu com a proposta de fornecer materiais hidráulicos e industriais para o vendedor atacadista e distribuidor, bem como no atendimento especializado para fabricantes de equipamentos.

Nosso padrão de fabricação atende as mais exigentes normas de qualidade e segurança internacionais, tais como: ISO, MSHA, UL, SAE, DIN, CE. Atuamos com posicionamento geográfico estratégico, preço justo e amplo estoque com pronta entrega.



MISSÃO

“Crescer significativamente no mercado hidráulico e industrial, com sustentabilidade e compromisso, a fim de tornar a companhia um celeiro de oportunidades para negócios e pessoas.”



VISÃO

Consolidar a nossa atuação como referência no segmento e tornar uma empresa de fornecimento global.



VALORES

“Ética, integridade, respeito, trabalho em equipe, caráter, honestidade, qualidade, profissionalismo e fé em Deus acima de todas as coisas.”



QUEM SOMOS



MAIS DE 16 ANOS
NO MERCADO

MAIS DE 200
COLABORADORES



AMPLO ESTOQUE
COM PRONTA ENTREGA

ATENDIMENTO
O.E.M



CERTIFICAÇÕES
ISO 9001 / NBR 15690
UL 330 / MSHA



TERMINAIS



H HYLIK®

TERMINAL

UNF JIC 37°

FÊMEA GIRATÓRIA RETA UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ043	7/16"	9,92	-04	5	3	3/16"
HFJ044	7/16"	9,92	-04	6	4	1/4"
HFJ046	7/16"	9,92	-04	10	6	3/8"
HFJ054	1/2"	11,11	-05	6	4	1/4"
HFJ055	1/2"	11,11	-05	8	5	5/16"
HFJ056	1/2"	11,11	-05	10	6	3/8"
HFJ064	9/16"	12,7	-06	6	4	1/4"
HFJ065	9/16"	12,7	-06	8	5	5/16"
HFJ066	9/16"	12,7	-06	10	6	3/8"
HFJ068	9/16"	12,7	-06	12	8	1/2"
HFJ076	5/8"	14,28	-07	10	6	3/8"
HFJ084	3/4"	17,46	-08	6	4	1/4"
HFJ085	3/4"	17,46	-08	8	5	5/16"
HFJ086	3/4"	17,46	-08	10	6	3/8"
HFJ088	3/4"	17,46	-08	12	8	1/2"
HFJ0810	3/4"	17,46	-08	16	10	5/8"
HFJ0812	3/4"	17,46	-08	20	12	3/4"
HFJ1006	7/8"	20,63	-10	10	6	3/8"

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL

UNF JIC 37°

FÊMEA GIRATÓRIA RETA UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ1008	7/8"	20,63	-10	12	8	1/2"
HFJ1010	7/8"	20,63	-10	16	10	5/8"
HFJ1012	7/8"	20,63	-10	20	12	3/4"
HFJ128	1.1/16"	24,6	-12	12	8	1/2"
HFJ1210	1.1/16"	24,6	-12	16	10	5/8"
HFJ1212	1.1/16"	24,6	-12	20	12	3/4"
HFJ1216	1.1/16"	24,6	-12	25	16	1"
HFJ1412	1.3/16"	28,57	-14	20	12	3/4"
HFJ1612	1.5/16"	30,95	-16	20	12	3/4"
HFJ1616	1.5/16"	30,95	-16	25	16	1"
HFJ1620	1.5/16"	30,95	-16	32	20	1.1/4"
HFJ2016	1.5/8"	38,89	-20	25	16	1"
HFJ2020	1.5/8"	38,89	-20	32	20	1.1/4"
HFJ2024	1.5/8"	38,89	-20	40	24	1.1/2"
HFJ2420	1.7/8"	45,24	-24	32	20	1.1/4"
HFJ2424	1.7/8"	45,24	-24	40	24	1.1/2"
HFJ3224	2.1/2"	61,12	-32	40	24	1.1/2"
HFJ3232	2.1/2"	61,12	-32	50	32	2"

← TABELA 2 / 2

TERMINAL


UNF JIC 37°

FÊMEA GIRATÓRIA RETA UNF JIC 37° - SEXTAVADO DUPLO

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ0404SD	7/16"	9,92	-04	6	4	1/4"
HFJ0504SD	1/2"	11,11	-05	6	4	1/4"
HFJ0604SD	9/16"	12,7	-06	6	4	1/4"
HFJ0606SD	9/16"	12,7	-06	10	6	3/8"
HFJ0806SD	3/4"	17,46	-08	10	6	3/8"
HFJ0808SD	3/4"	17,46	-08	12	8	1/2"
HFJ0810SD	3/4"	17,46	-08	16	10	5/8"
HFJ1008SD	7/8"	20,63	-10	12	8	1/2"
HFJ1010SD	7/8"	20,63	-10	16	10	5/8"
HFJ1210SD	1.1/16"	24,6	-12	16	10	5/8"
HFJ1212SD	1.1/16"	24,6	-12	20	12	3/4"
HFJ1612SD	1.5/16"	30,95	-16	20	12	3/4"
HFJ1616SD	1.5/16"	30,95	-16	25	16	1"
HFJ1620SD	1.5/16"	30,95	-16	32	20	1.1/4"
HFJ2020SD	1.5/8"	38,89	-20	32	20	1.1/4"

TERMINAL

UNF JIC 37°

FÊMEA GIRATÓRIA INOX 316 RETA UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ0404SS	7/16"	9,92	-04	6	4	1/4"
HFJ0504SS	1/2"	11,11	-05	6	4	1/4"
HFJ0604SS	9/16"	12,7	-06	6	4	1/4"
HFJ0606SS	9/16"	12,7	-06	10	6	3/8"
HFJ0806SS	3/4"	17,46	-08	10	6	3/8"
HFJ0808SS	3/4"	17,46	-08	12	8	1/2"
HFJ0810SS	3/4"	17,46	-08	16	10	5/8"
HFJ1008SS	7/8"	20,63	-10	12	8	1/2"
HFJ1010SS	7/8"	20,63	-10	16	10	5/8"
HFJ1210SS	1.1/16"	24,6	-12	16	10	5/8"
HFJ1212SS	1.1/16"	24,6	-12	20	12	3/4"
HFJ1612SS	1.5/16"	30,95	-16	20	12	3/4"
HFJ1616SS	1.5/16"	30,95	-16	25	16	1"
HFJ1620SS	1.5/16"	30,95	-16	32	20	1.1/4"
HFJ2020SS	1.5/8"	38,89	-20	32	20	1.1/4"

TERMINAL

UNF JIC 37°

FÊMEA GIRATÓRIA 45° UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ450403	7/16"	9,92	-04	5	3	3/16"
HFJ450404	7/16"	9,92	-04	6	4	1/4"
HFJ450406	7/16"	9,92	-04	10	6	3/8"
HFJ450504	1/2"	11,11	-05	6	4	1/4"
HFJ450505	1/2"	11,11	-05	8	5	5/16"
HFJ450506	1/2"	11,11	-05	10	6	3/8"
HFJ450604	9/16"	12,7	-06	6	4	1/4"
HFJ450605	9/16"	12,7	-06	8	5	5/16"
HFJ450606	9/16"	12,7	-06	10	6	3/8"
HFJ450608	9/16"	38,89	-06	12	8	1/2"
HFJ450804	3/4"	17,46	-08	6	4	1/4"
HFJ450806	3/4"	17,46	-08	10	6	3/8"
HFJ450808	3/4"	17,46	-08	12	8	1/2"
HFJ450810	3/4"	17,46	-08	16	10	5/8"
HFJ451006	7/8"	20,63	-10	10	6	3/8"

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL

UNF JIC 37°

FÊMEA GIRATÓRIA 45° UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ451008	7/8"	20,63	-10	12	8	1/2"
HFJ451010	7/8"	20,63	-10	16	10	5/8"
HFJ451012	7/8"	20,63	-10	20	12	3/4"
HFJ451208	1.1/16"	24,6	-12	12	8	1/2"
HFJ451210	1.1/16"	24,6	-12	16	10	5/8"
HFJ451212	1.1/16"	24,6	-12	20	12	3/4"
HFJ451216	1.1/16"	24,6	-12	25	16	1"
HFJ451412	1.3/16"	28,57	-14	20	12	3/4"
HFJ451612	1.5/16"	30,95	-16	20	12	3/4"
HFJ451616	1.5/16"	30,95	-16	25	16	1"
HFJ452016	1.5/8"	38,89	-20	25	16	1"
HFJ452020	1.5/8"	38,89	-20	32	20	1.1/4"
HFJ452420	1.7/8"	45,24	-24	32	20	1.1/4"
HFJ452424	1.7/8"	45,24	-24	40	24	1.1/2"
HFJ453224	2.1/2"	61,2	-32	40	24	1.1/2"
HFJ453232	2.1/2"	61,2	-32	50	32	2"

← TABELA 2 / 2

TERMINAL

UNF JIC 37°

FÊMEA GIRATÓRIA 90° UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ900403	7/16"	9,92	-04	5	3	3/16"
HFJ900404	7/16"	9,92	-04	6	4	1/4"
HFJ900406	7/16"	9,92	-04	10	6	3/8"
HFJ900504	1/2"	11,11	-05	6	4	1/4"
HFJ900505	1/2"	11,11	-05	8	5	5/16"
HFJ900506	1/2"	11,11	-05	10	6	3/8"
HFJ900604	9/16"	12,7	-06	6	4	1/4"
HFJ900605	9/16"	12,7	-06	8	5	5/16"
HFJ900606	9/16"	12,7	-06	10	6	3/8"
HFJ900608	9/16"	12,7	-06	12	8	1/2"
HFJ900706	5/8"	14,28	-10	10	6	3/8"
HFJ900804	3/4"	17,46	-08	6	4	1/4"
HFJ900805	3/4"	17,46	-08	8	5	5/16"
HFJ900806	3/4"	17,46	-08	10	6	3/8"
HFJ900808	3/4"	17,46	-08	12	8	1/2"
HFJ900810	3/4"	17,46	-08	16	10	5/8"
HFJ901006	7/8"	20,63	-10	10	6	3/8"

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL

UNF JIC 37°

FÊMEA GIRATÓRIA 90° UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ901008	7/8"	20,63	-10	12	8	1/2"
HFJ901010	7/8"	20,63	-10	16	10	5/8"
HFJ901012	7/8"	20,63	-10	20	12	3/4"
HFJ901208	1.1/16"	24,6	-12	12	8	1/2"
HFJ901210	1.1/16"	24,6	-12	16	10	5/8"
HFJ901212	1.1/16"	24,6	-12	20	12	3/4"
HFJ901216	1.1/16"	24,6	-12	25	16	1"
HFJ901412	1.3/16"	28,57	-14	20	12	3/4"
HFJ901612	1.5/16"	30,95	-16	20	12	3/4"
HFJ901616	1.5/16"	30,95	-16	25	16	1"
HFJ902016	1.5/8"	38,89	-20	25	16	1"
HFJ902020	1.5/8"	38,89	-20	32	20	1.1/4"
HFJ902420	1.7/8"	45,24	-24	32	20	1.1/4"
HFJ902424	1.7/8"	45,24	-24	40	24	1.1/2"
HFJ903224	2.1/2"	61,12	-32	40	24	1.1/2"
HFJ903232	2.1/2"	61,12	-32	50	32	2"

← TABELA 2 / 2

TERMINAL

UNF JIC 37°

FÊMEA GIRATÓRIA 90° LONGA UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFJ90J0404	7/16"	9,92	-04	6	4	1/4"
HFJ90L0604	9/16"	12,7	-06	6	4	1/4"
HFJ90L0606	9/16"	12,7	-06	10	6	3/8"
HFJ90L0806	3/4"	17,46	-08	10	6	3/8"
HFJ90L0808	3/4"	17,46	-08	12	8	1/2"
HFJ90L1008	7/8"	20,63	-10	12	8	1/2"
HFJ90L1010	7/8"	20,63	-10	16	10	5/8"
HFJ90L1210	1.1/16"	24,6	-12	16	10	5/8"
HFJ90L1212	1.1/16"	24,6	-12	20	12	3/4"
HFJ90L1612	1.5/16"	30,95	-16	20	12	3/4"
HFJ90L1616	1.5/16"	30,95	-16	25	16	1"

TERMINAL

UNF JIC 37°

MACHO FIXO UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HMJ0403	7/16"	11,11	-04	5	3	3/16"
HMJ0404	7/16"	11,11	-04	6	4	1/4"
HMJ0504	1/2"	12,7	-05	6	4	1/4"
HMJ0505	1/2"	12,7	-05	8	5	5/16"
HMJ0506	1/2"	12,7	-05	10	6	3/8"
HMJ0604	9/16"	14,28	-06	6	4	1/4"
HMJ0605	9/16"	14,28	-06	8	5	5/16"
HMJ0606	9/16"	14,28	-06	10	6	3/8"
HMJ0706	5/8"	15,87	-07	10	6	3/8"
HMJ0806	3/4"	19,05	-08	10	6	3/8"
HMJ0808	3/4"	19,05	-08	12	8	1/2"
HMJ1006	7/8"	22,22	-10	10	6	3/8"
HMJ1008	7/8"	22,22	-10	12	8	1/2"
HMJ1010	7/8"	22,22	-10	16	10	5/8"

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL


UNF JIC 37°

MACHO FIXO UNF JIC 37°

Norma SAE J514 - Rosca UNF (Unifided National Fine).

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HMJ1208	1.1/16"	26,98	-12	12	8	1/2"
HMJ1210	1.1/16"	26,98	-12	16	10	5/8"
HMJ1212	1.1/16"	26,98	-12	20	12	3/4"
HMJ1216	1.1/16"	26,98	-12	25	16	1"
HMJ1410	1.3/16"	30,16	-14	16	10	5/8"
HMJ1412	1.3/16"	30,16	-14	20	12	3/4"
HMJ1612	1.5/16"	33,34	-16	20	12	3/4"
HMJ1616	1.5/16"	33,34	-16	25	16	1"
HMJ2016	1.5/8"	41,27	-20	25	16	1"
HMJ2020	1.5/8"	41,27	-20	32	20	1.1/4"
HMJ2420	1.7/8"	47,62	-24	32	20	1.1/4"
HMJ2424	1.7/8"	47,62	-24	40	24	1.1/2"
HMJ3232	2.1/2"	63,5	-32	50	32	2"

← TABELA 2 / 2

TERMINAL

BSPP 60°

FÊMEA GIRATÓRIA RETA BSP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFB0203	1/8"	8,73	-02	5	-03	3/16"
HFB0204	1/8"	8,73	-02	6	-04	1/4"
HFB0403	1/4"	11,9	-04	5	-03	3/16"
HFB0404	1/4"	11,9	-04	6	-04	1/4"
HFB0405	1/4"	11,9	-04	8	-05	5/16"
HFB0406	1/4"	11,9	-04	10	-06	3/8"
HFB0604	3/8"	15,08	-06	6	-04	1/4"
HFB0605	3/8"	15,08	-06	8	-05	5/16"
HFB0606	3/8"	15,08	-06	10	-06	3/8"
HFB0608	3/8"	15,08	-06	12	-08	1/2"
HFB0806	1/2"	19,05	-08	10	-06	3/8"
HFB0808	1/2"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFB1008	5/8"	20,63	-10	12	-08	1/2"

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL

BSPP 60°

FÊMEA GIRATÓRIA RETA BSP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFB1010	5/8"	20,63	-10	16	-10	5/8"
HFB1208	3/4"	24,6	-12	12	-08	1/2"
HFB1210	3/4"	24,6	-12	16	-10	5/8"
HFB1212	3/4"	24,6	-12	20	-12	3/4"
HFB1612	1"	30,95	-16	20	-12	3/4"
HFB1616	1"	30,95	-16	25	-16	1"
HFB2016	1.1/4"	38,89	-20	25	-16	1"
HFB2020	1.1/4"	38,89	-20	32	-20	1.1/4"
HFB2420	1.1/2"	45,24	-24	32	-20	1.1/4"
HFB2424	1.1/2"	45,24	-24	40	-24	1.1/2"
HFB3224	2"	56,35	-32	40	-24	1.1/2"
HFB3232	2"	56,35	-32	50	-32	2"

← TABELA 2 / 2

TERMINAL

BSPP 60°

FÊMEA GIRATÓRIA RETA BSP 60° - SEXTAVADO DUPLO

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFB0404SD	1/4"	11,9	-04	6	-04	1/4"
HFB0606SD	3/8"	15,08	-06	10	-06	3/8"
HFB88SD	1/2"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFB108SD	5/8"	20,63	-10	12	-08	1/2"
HFB128SD	3/4"	24,6	-12	12	-08	1/2"
HFB1212SD	3/4"	24,6	-12	20	-12	3/4"
HFB1616SD	1"	30,95	-16	25	-16	1"
HFB2020SD	1.1/4"	38,89	-20	32	-20	1.1/4"

TERMINAL

BSPP 60°

FÊMEA GIRATÓRIA 45° BSP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFB450404	1/4"	11,9	-04	6	-04	1/4"
HFB450604	3/8"	15,08	-06	6	-04	1/4"
HFB450605	3/8"	15,08	-06	8	-05	5/16"
HFB450606	3/8"	15,08	-06	10	-06	3/8"
HFB450806	1/2"	19,05	-08	10	-06	3/8"
HFB450808	1/2"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFB451008	5/8"	20,63	-10	12	-08	1/2"
HFB451010	5/8"	20,63	-10	16	-10	5/8"
HFB451208	3/4"	24,6	-12	12	-08	1/2"
HFB451210	3/4"	24,6	-12	16	-10	5/8"
HFB451212	3/4"	24,6	-12	19	-12	3/4"
HFB451612	1"	30,95	-16	19	-12	3/4"
HFB451616	1"	30,95	-16	25	-16	1"
HFB452016	1.1/4"	38,89	-20	25	-16	1"
HFB452020	1.1/4"	38,89	-20	31	-20	1.1/4"
HFB452424	1.1/2"	45,24	-24	38	-24	1.1/2"
HFB453232	2"	56,35	-32	51	-32	2"

TERMINAL

BSPP 60°

FÊMEA GIRATÓRIA 90° BSP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFB900203	1/8"	8,73	-02	5	-03	3/16"
HFB900204	1/8"	8,73	-02	6	-04	1/4"
HFB900403	1/4"	11,9	-04	5	-03	3/16"
HFB900404	1/4"	11,9	-04	6	-04	1/4"
HFB900405	1/4"	11,9	-04	8	-05	5/16"
HFB900406	1/4"	11,9	-04	10	-06	3/8"
HFB900604	3/8"	15,08	-06	6	-04	1/4"
HFB900605	3/8"	15,08	-06	8	-05	5/16"
HFB900606	3/8"	15,08	-06	10	-06	3/8"
HFB900806	1/2"	19,05	-08	10	-06	3/8"
HFB900808	1/2"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFB900810	1/2"	19,05	-08	16	-10	5/8"

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL

BSP 60°

FÊMEA GIRATÓRIA 90° BSP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFB901008	5/8"	20,63	-10	12	-08	1/2"
HFB901010	5/8"	20,63	-10	16	-10	5/8"
HFB901208	3/4"	24,6	-12	12	-08	1/2"
HFB901210	3/4"	24,6	-12	16	-10	5/8"
HFB901212	3/4"	24,6	-12	20	-12	3/4"
HFB901612	1"	30,95	-16	20	-12	3/4"
HFB901616	1"	30,95	-16	25	-16	1"
HFB902016	1.1/4"	38,89	-20	25	-16	1"
HFB902020	1.1/4"	38,89	-20	32	-20	1.1/4"
HFB902424	1.1/2"	45,24	-24	40	-24	1.1/2"
HFB903232	2"	56,35	-32	50	-32	2"

← TABELA 2 / 2

TERMINAL

BSP 60°

FÊMEA GIRATÓRIA 90° LONGA BSP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.

CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFB90L0404	1/4"	11,9	-04	6	-04	1/4"
HFB90L0606	3/8"	15,08	-06	10	-06	3/8"
HFB90L0808	1/2"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFB90L1010	5/8"	20,63	-10	16	-10	5/8"
HFB90L1212	3/4"	24,6	-12	19	-12	3/4"
HFB90L1616	1"	30,95	-16	25	-16	1"



TERMINAL

BSP 60°

FÊMEA GIRATÓRIA 90° COMPACTA BSP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFB90C0404	1/4"	11,9	-04	6	-04	1/4"
HFB90C0604	3/8"	15,08	-06	6	-04	1/4"
HFB90C0605	3/8"	15,08	-06	8	-05	5/16"
HFB90C0606	3/8"	15,08	-06	10	-06	3/8"
HFB90C0806	1/2"	19,05	-08	10	-06	3/8"
HFB90C0808	1/2"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFB90C1010	5/8"	20,63	-10	16	-10	5/8"
HFB90C1212	3/4"	24,6	-12	19	-12	3/4"
HFB90C1616	1"	30,95	-16	25	-16	1"

TERMINAL

BSPP 60°

MACHO BSPP

Rosca BSP (British Standard Pipe Paralel).

Vedação Boleada 60° ou Anel Oring com junta de cobre.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HMB0403	1/4"	13,49	-04	5	-03	3/16"
HMB0404	1/4"	13,49	-04	6	-04	1/4"
HMB0405	1/4"	13,49	-04	8	-05	5/16"
HMB0604	3/8"	16,66	-06	6	-04	1/4"
HMB0605	3/8"	16,66	-06	8	-05	5/16"
HMB0606	3/8"	16,66	-06	10	-06	3/8"
HMB0608	3/8"	16,66	-06	12	-08	1/2"
HMB0806	1/2"	20,63	-08	10	-06	3/8"
HMB0808	1/2"	20,63	-08	12	-08	1/2"
HMB0810	1/2"	20,63	-08	16	-10	5/8"
HMB1008	5/8"	23,01	-10	12	-08	1/2"
HMB1010	5/8"	23,01	-10	16	-10	5/8"
HMB128	3/4"	26,19	-12	12	-08	1/2"
HMB1210	3/4"	26,19	-12	16	-10	5/8"
HMB1212	3/4"	26,19	-12	19	-12	3/4"
HMB1612	1"	34,13	-16	19	-12	3/4"
HMB1616	1"	34,13	-16	25	-16	1"
HMB2016	1.1/4"	42,06	-20	25	-16	1"
HMB2020	1.1/4"	42,06	-20	31	-20	1.1/4"
HMB2424	1.1/2"	47,62	-24	38	-24	1.1/2"
HMB3232	2"	59,53	-32	51	-32	2"

TERMINAL ORFS

FÊMEA GIRATÓRIA ORFS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unified National Fine).



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFP0404	9/16"	12,70	-04	6	-04	1/4"
HFP0405	9/16"	12,70	-04	8	-05	5/16"
HFP0406	9/16"	12,70	-04	10	-06	3/8"
HFP0604	11/16"	15,87	-06	6	-04	1/4"
HFP0605	11/16"	15,87	-06	8	-05	5/16"
HFP0606	11/16"	15,87	-06	10	-06	3/8"
HFP0608	11/16"	15,87	-06	12	-08	1/2"
HFP0805	13/16"	19,05	-08	8	-05	5/16"
HFP0806	13/16"	19,05	-08	10	-06	3/8"
HFP0808	13/16"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFP0810	13/16"	19,05	-08	16	-10	5/8"
HFP1008	1"	23,81	-10	12	-08	1/2"
HFP1010	1"	23,81	-10	16	-10	5/8"


TABELA 1 / 2 →

TERMINAL ORFS

FÊMEA GIRATÓRIA ORFS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unifided Nacional Fine).



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFP1012	1"	23,81	-10	19	-12	3/4"
HFP128	1.3/16"	28,57	-12	12	-08	1/2"
HFP1210	1.3/16"	28,57	-12	16	-10	5/8"
HFP1212	1.3/16"	28,57	-12	19	-12	3/4"
HFP1216	1.3/16"	28,57	-12	25	-16	1"
HFP1612	1.7/16"	34,13	-16	19	-12	3/4"
HFP1616	1.7/16"	34,13	-16	25	-16	1"
HFP1620	1.7/16"	34,13	-16	31	-20	1.1/4"
HFP2016	1.11/16"	40,48	-20	25	-16	1"
HFP2020	1.11/16"	40,48	-20	31	-20	1.1/4"
HFP2024	1.11/16"	40,48	-20	38	-24	1.1/2"
HFP2420	2"	48,42	-24	31	-20	1.1/4"
HFP2424	2"	48,42	-24	38	-24	1.1/2"

← TABELA 2 / 2

TERMINAL ORFS

FÊMEA GIRATÓRIA 45° ORFS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unified National Fine).



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFP450404	9/16"	12,70	-04	6	-04	1/4"
HFP450406	9/16"	12,70	-04	10	-06	3/8"
HFP450604	11/16"	15,87	-06	6	-04	1/4"
HFP450606	11/16"	15,87	-06	10	-06	3/8"
HFP450806	13/16"	19,05	-08	10	-06	3/8"
HFP450808	13/16"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFP451008	1"	23,81	-10	12	-08	1/2"
HFP451010	1"	23,81	-10	16	-10	5/8"
HFP451208	1.3/16"	28,57	-12	12	-08	1/2"
HFP451210	1.3/16"	28,57	-12	16	-10	5/8"
HFP451212	1.3/16"	28,57	-12	19	-12	3/4"
HFP451612	1.7/16"	34,13	-16	19	-12	3/4"
HFP451616	1.7/16"	34,13	-16	25	-16	1"
HFP452016	1.11/16"	40,48	-20	25	-16	1"
HFP452020	1.11/16"	40,48	-20	31	-20	1.1/4"
HFP452420	2"	48,42	-24	31	-20	1.1/4"
HFP452424	2"	48,42	-24	38	-24	1.1/2"

TERMINAL ORFS

FÊMEA GIRATÓRIA 90° ORFS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unified Nacional Fine).



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFP900404	9/16"	12,70	-04	6	-04	1/4"
HFP900406	9/16	12,7	-04	10	-06	3/8
HFP900604	11/16	15,87	-06	6	-04	1/4
HFP900606	11/16"	15,87	-06	10	-06	3/8"
HFP900608	11/16"	15,87	-06	12	-08	1/2"
HFP900806	13/16"	19,05	-08	10	-06	3/8"
HFP900808	13/16"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFP900810	13/16"	19,05	-08	16	-10	5/8"
HFP901008	1"	23,81	-10	12	-08	1/2"
HFP901010	1"	23,81	-10	16	-10	5/8"
HFP901012	1"	23,81	-10	19	-12	3/4"
HFP901210	1.3/16"	28,57	-12	16	-10	5/8"
HFP901212	1.3/16"	28,57	-12	19	-12	3/4"
HFP901216	1.3/16"	28,57	-12	25	-16	1"
HFP901612	1.7/16"	34,13	-16	19	-12	3/4"
HFP901616	1.7/16"	34,13	-16	25	-16	1"
HFP902016	1.11/16"	40,48	-20	25	-16	1"
HFP902020	1.11/16"	40,48	-20	31	-20	1.1/4"
HFP902420	2"	48,42	-24	31	-20	1.1/4"
HFP902424	2"	48,42	-24	38	-24	1.1/2"

TERMINAL ORFS

MACHO FIXO ORFS

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unifided Nacional Fine).



CÓD. HYLK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HMP0404	9/16"	14,28	-04	6	-04	1/4"
HMP0604	11/16"	17,48	-06	6	-04	1/4"
HMP0606	11/16"	17,48	-06	10	-06	3/8"
HMP0806	13/16"	20,63	-08	10	-06	3/8"
HMP0808	13/16"	20,63	-08	12	-08	1/2"
HMP0810	13/16"	20,63	-08	16	-10	5/8"
HMP1008	1"	25,40	-10	12	-08	1/2"
HMP1010	1"	25,40	-10	16	-10	5/8"
HMP1208	1.3/16"	30,16	-12	12	-08	1/2"
HMP1210	1.3/16"	30,16	-12	16	-10	5/8"
HMP1212	1.3/16"	30,16	-12	19	-12	3/4"
HMP1612	1.7/16"	36,51	-16	19	-12	3/4"
HMP1616	1.7/16"	36,51	-16	25	-16	1"
HMP2020	1.11/16"	42,86	-20	31	-20	1.1/4"
HMP2424	2"	50,80	-24	38	-24	1.1/2"

TERMINAL NPTF

MACHO NPTF 30°

Norma SAE J516/J514

Rosca NPTF (Nacional Pipe Thread for Fuel)
Cônica - vedação 30°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HMN0203	1/8"	10,32	-02	5	-03	3/16"
HMN0204	1/8"	10,32	-02	6	-04	1/4"
HMN0403	1/4"	13,89	-04	5	-03	3/16"
HMN0404	1/4"	13,89	-04	6	-04	1/4"
HMN0405	1/4"	13,89	-04	8	-05	5/16"
HMN0406	1/4"	13,89	-04	10	-06	3/8"
HMN0604	3/8"	17,06	-06	6	-04	1/4"
HMN0605	3/8"	17,06	-06	8	-05	5/16"
HMN0606	3/8"	17,06	-06	10	-06	3/8"
HMN0608	3/8"	17,06	-06	12	-08	1/2"
HMN0806	1/2"	21,43	-08	10	-06	3/8"
HMN0808	1/2"	21,43	-08	12	-08	1/2"

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL NPTF

MACHO NPTF

Norma SAE J516/J514

Rosca NPTF (Nacional Pipe Thread for Fuel)
Cônica - vedação 30°.



CÓD. HYLİK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HMN0810	1/2"	21,43	-08	16	-10	5/8"
HMN1208	3/4"	26,98	-12	12	-08	1/2"
HMN1210	3/4"	26,98	-12	16	-10	5/8"
HMN1212	3/4"	26,98	-12	19	-12	3/4"
HMN1216	3/4"	26,98	-12	25	-16	1"
HMN1610	1"	33,34	-16	16	-10	5/8"
HMN1612	1"	33,34	-16	19	-12	3/4"
HMN1616	1"	33,34	-16	25	-16	1"
HMN2016	1.1/4"	42,46	-20	25	-16	1"
HMN2020	1.1/4"	42,46	-20	31	-20	1.1/4"
HMN2424	1.1/2"	48,40	-24	38	-24	1.1/2"
HMN3232	2"	60,35	-32	51	-32	2"


← TABELA 2 / 2

TERMINAL NPTF

FÊMEA FIXA NPT

Norma SAE J516/J514

Rosca NPTF (Nacional Pipe Thread for Fuel)
Cônica - vedação 30°.




CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFF0204	1/8"	9,12	2	6	4	1/4
HFF0504	1/2"	12,7	5	6	4	1/4

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA LEVE

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS06M1204	M12X1.5	10,5	LEVE	6	-04	1/4"	6
HPAS08M1404	M14X1.5	12,5	LEVE	6	-04	1/4"	8
HPAS08M1406	M14X1.5	12,5	LEVE	10	-06	3/8"	8
HPAS10M1604	M16X1.5	14,5	LEVE	6	-04	1/4"	10
HPAS10M1605	M16X1.5	14,5	LEVE	8	-05	5/16"	10
HPAS10M1606	M16X1.5	14,5	LEVE	10	-06	3/8"	10
HPAS12M1805	M18X1.5	16,5	LEVE	8	-05	5/16"	12
HPAS12M1806	M18X1.5	16,5	LEVE	10	-06	3/8"	12
HPAS12M1808	M18X1.5	16,5	LEVE	12	-08	1/2"	12
HPAS15M2205	M22X1.5	12,5	LEVE	8	-05	5/16"	15
HPAS15M2206	M22X1.5	12,5	LEVE	10	-06	3/8"	15


TABELA 1 / 2 →

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA LEVE

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS15M2208	M22X1.5	20,5	LEVE	12	-08	1/2"	15
HPAS18M2610	M26X1.5	24,5	LEVE	16	-10	5/8"	18
HPAS18M2612	M26X1.5	24,5	LEVE	20	-12	3/4"	18
HPAS22M3010	M30X2.0	28	LEVE	16	-10	5/8"	22
HPAS22M3012	M30X2.0	28	LEVE	20	-12	3/4"	22
HPAS28M3612	M36X2.0	34	LEVE	20	-12	3/4"	28
HPAS35M4516	M45X2.0	43	LEVE	25	-16	1"	35
HPAS35M4520	M45X2.0	43	LEVE	32	-20	1.1/4"	35
HPAS42M5220	M52X2.0	50	LEVE	32	-20	1.1/4"	42
HPAS42M5224	M52X2.0	50	LEVE	40	-24	1.1/2"	42
HPAS42M5232	M52X2.0	50	LEVE	51	-32	2"	42


← TABELA 2 / 2

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 45° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA LEVE

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL.	MM
HPAS4508M1404	M14X1.5	12,5	LEVE	6	-04	1/4"	8
HPAS4510M1605	M16X1.5	14,5	LEVE	8	-05	5/16"	10
HPAS4510M1606	M16X1.5	14,5	LEVE	10	-06	3/8"	10
HPAS4512M1805	M18X1.5	16,5	LEVE	8	-05	5/16"	12
HPAS4512M1806	M18X1.5	16,5	LEVE	10	-06	3/8"	12
HPAS4515M2205	M22X1.5	20,5	LEVE	8	-08	1/2"	15
HPAS4515M2206	M22X1.5	20,5	LEVE	10	-06	3/8"	15
HPAS4515M2208	M22X1.5	20,5	LEVE	12	-12	3/4"	15
HPAS4518M2608	M26X1.5	24,5	LEVE	12	-08	1/2"	18


TABELA 1 / 2 →

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 45° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA LEVE

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS4518M2610	M26X1.5	24,5	LEVE	16	-10	5/8"	18
HPAS4518M2612	M26X1.5	24,5	LEVE	20	-12	3/4"	18
HPAS4522M3010	M30X2.0	28	LEVE	16	-10	5/8"	22
HPAS4522M3012	M30X2.0	28	LEVE	20	-12	3/4"	22
HPAS4528M3612	M36X2.0	34	LEVE	20	-12	3/4"	28
HPAS4535M4520	M45X2.0	43	LEVE	32	-20	1.1/4"	35
HPAS4542M5220	M52X2.0	50	LEVE	32	-20	1.1/4"	42
HPAS4542M5224	M52X2.0	50	LEVE	40	-24	1.1/2"	42


← TABELA 2 / 2

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 90° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA LEVE

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS9006M1203	M12X1.5	10,5	LEVE	5	-03	3/16"	6
HPAS9006M1204	M12X1.5	10,5	LEVE	6	-04	1/4"	6
HPAS9008M1404	M14X1.5	12,5	LEVE	6	-04	1/4"	8
HPAS9010M1604	M16X1.5	14,5	LEVE	6	-04	1/4"	10
HPAS9010M1605	M16X1.5	14,5	LEVE	8	-05	5/16"	10
HPAS9010M1606	M16X1.5	14,5	LEVE	10	-06	3/8"	10
HPAS9012M1805	M18X1.5	16,5	LEVE	8	-05	5/16"	12
HPAS9012M1806	M18X1.5	16,5	LEVE	10	-06	3/8"	12
HPAS9015M2206	M22X1.5	20,5	LEVE	10	-06	3/8"	15
HPAS9015M2208	M22X1.5	20,5	LEVE	12	-08	1/2"	15


TABELA 1 / 2 →

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 90° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA LEVE

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS9018M268	M26X1.5	24,5	LEVE	12	-08	1/2"	18
HPAS9018M2610	M26X1.5	24,5	LEVE	16	-10	5/8"	18
HPAS9018M2612	M26X1.5	24,5	LEVE	20	-12	3/4"	18
HPAS9022M3010	M30X2.0	28	LEVE	16	-10	5/8"	22
HPAS9022M3012	M30X2.0	28	LEVE	20	-12	3/4"	22
HPAS9028M3612	M36X2.0	34	LEVE	20	-12	3/4"	28
HPAS9035M4516	M45X2.0	43	LEVE	25	-16	1"	35
HPAS9035M4520	M45X2.0	43	LEVE	32	-20	1.1/4"	35
HPAS9042M5220	M52X2.0	50	LEVE	32	-20	1.1/4"	42
HPAS9042M5224	M52X2.0	50	LEVE	40	-24	1.1/2"	42


← TABELA 2 / 2

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA PESADA

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS06M1404	M14X1.5	12,5	PESADA	6	-04	1/4"	6
HPAS08M1404	M16X1.5	12,5	PESADA	6	-04	1/4"	8
HPAS08M1605	M16X1.5	14,5	PESADA	8	-05	5/16"	8
HPAS10M1804	M18X1.5	16,5	PESADA	6	-04	1/4"	10
HPAS10M1806	M18X1.5	16,5	PESADA	10	-06	3/8"	10
HPAS12M2006	M20X1.5	18,5	PESADA	10	-06	3/8"	12
HPAS12M2008	M20X1.5	18,5	PESADA	12	-08	1/2"	12
HPAS14M2206	M22X1.5	20,5	PESADA	10	-06	3/8"	14
HPAS14M2208	M22X1.5	20,5	PESADA	12	-08	1/2"	14


TABELA 1 / 2 →

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA PESADA

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS16M2406	M24X1.5	22,5	PESADA	10	-06	3/8"	16
HPAS16M2408	M24X1.5	22,5	PESADA	12	-08	1/2"	16
HPAS20M3010	M30X2.0	28	PESADA	16	-10	5/8"	20
HPAS20M3012	M30X2.0	28	PESADA	20	-12	3/4"	20
HPAS25M3612	M36X2.0	34	PESADA	20	-12	3/4"	25
HPAS30M4212	M42X2.0	40	PESADA	20	-12	3/4"	30
HPAS30M4216	M42X2.0	40	PESADA	25	-16	1"	30
HPAS38M5220	M52X2.0	36	PESADA	32	-20	1.1/4"	38
HPAS38M5224	M52X2.0	36	PESADA	40	-24	1.1/2"	38


← TABELA 2 / 2

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 45° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA PESADA

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS4506M1404	M16X1.5	12,5	PESADA	6	-04	1/4"	6
HPAS4508M1406	M16X1.5	14,5	PESADA	6	-04	1/4"	8
HPAS4510M1804	M18X1.5	16,5	PESADA	6	-04	1/4"	10
HPAS4510M1806	M18X1.5	16,5	PESADA	10	-06	3/8"	10
HPAS4512M2006	M20X1.5	18,5	PESADA	10	-06	3/8"	12
HPAS4512M2008	M20X1.5	18,5	PESADA	12	-08	1/2"	12
HPAS4514M2206	M22X1.5	20,5	PESADA	10	-06	3/8"	14
HPAS4514M2208	M22X1.5	20,5	PESADA	12	-08	1/2"	14


TABELA 1 / 2 →

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 45° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA PESADA

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS16M2408	M24X1.5	22,5	PESADA	12	-08	1/2"	16
HPAS4520M3010	M30X2.0	28	PESADA	16	-10	5/8"	20
HPAS4520M3012	M30X2.0	28	PESADA	19	-12	3/4"	20
HPAS4525M3612	M36X2.0	34	PESADA	19	-12	3/4"	25
HPAS4530M4216	M42X2.0	40	PESADA	25	-16	1"	30
HPAS4538M5220	M52X2.0	50	PESADA	32	-20	1.1/4"	38
HPAS4538M5224	M52X2.0	50	PESADA	38	-24	1.1/2"	38


← TABELA 2 / 2

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 90° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA PESADA

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS9006M1404	M16X1.5	12,5	PESADA	6	-04	1/4"	6
HPAS9008M1406	M16X1.5	14,5	PESADA	6	-04	1/4"	8
HPAS9008M1605	M16X1.5	14,5	PESADA	8	-05	5/16"	8
HPAS9010M1804	M18x1,5	16,5	PESADA	8	-04	1/4"	10
HPAS9010M1805	M18X1.5	16,5	PESADA	10	-05	5/16"	10
HPAS9010M1806	M18X1.5	16,5	PESADA	10	-06	3/8"	10
HPAS9012M2006	M20X1.5	18,5	PESADA	12	-06	3/8"	12
HPAS9012M2008	M20X1.5	18,5	PESADA	12	-08	1/2"	12
HPAS9014M2206	M22X1.5	20,5	PESADA	10	-06	3/8"	14
HPAS9014M2208	M22X1.5	20,5	PESADA	12	-08	1/2"	14


TABELA 1 / 2 →

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 90° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA PESADA

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS9016M2408	M24X1.5	22,5	PESADA	12	-08	1/2"	16
HPAS9016M2410	M24X1.5	22,5	PESADA	16	-10	5/8"	16
HPAS9020M3010	M30X2.0	28	PESADA	16	-10	5/8"	20
HPAS9020M3012	M30X2.0	28	PESADA	19	-12	3/4"	20
HPAS9025M3612	M36X2.0	34	PESADA	19	-12	3/4"	25
HPAS9030M4216	M42X2.0	40	PESADA	25	-16	1"	30
HPAS9038M5220	M52X2.0	50	PESADA	31	-20	1.1/4"	38
HPAS9038M5224	M52X2.0	50	PESADA	38	-24	1.1/2"	38

← TABELA 2 / 2

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 90° LONGA MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA LEVE

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS90L06M1203	M12X1.5	10,5	LEVE	5	-03	3/16"	6
HPAS90L06M1204	M12X1.5	10,5	LEVE	6	-04	1/4"	6
HPAS90L08M1404	M14X1.5	12,5	LEVE	6	-04	1/4"	8
HPAS90L10M1604	M16X1.5	14,5	LEVE	6	-04	1/4"	10
HPAS90L10M1605	M16X1.5	14,5	LEVE	8	-05	5/16"	10
HPAS90L10M1606	M16X1.5	14,5	LEVE	10	-06	3/8"	10
HPAS90L12M1805	M18X1.5	16,5	LEVE	8	-05	5/16"	12
HPAS90L12M1806	M18X1.5	16,5	LEVE	10	-06	3/8"	12
HPAS90L15M2206	M22X1.5	20,5	LEVE	10	-06	3/8"	15
HPAS90L15M2208	M22X1.5	20,5	LEVE	12	-08	1/2"	15

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 90° LONGA MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA LEVE

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS90L18M2608	M26X1.5	24,5	LEVE	12	-08	1/2"	18
HPAS90L18M2610	M26X1.5	24,5	LEVE	16	-10	5/8"	18
HPAS90L18M2612	M26X1.5	24,5	LEVE	20	-12	3/4"	18
HPAS90L22M3010	M30X2.0	28	LEVE	16	-10	5/8"	22
HPAS90L22M3012	M30X2.0	28	LEVE	20	-12	3/4"	22
HPAS90L28M3612	M36X2.0	34	LEVE	20	-12	3/4"	28
HPAS90L35M4516	M45X2.0	43	LEVE	25	-16	1"	35
HPAS90L35M4520	M45X2.0	43	LEVE	32	-20	1.1/4"	35
HPAS90L42M5220	M52X2.0	50	LEVE	32	-20	1.1/4"	42
HPAS90L42M5224	M52X2.0	50	LEVE	40	-24	1.1/2"	42


← TABELA 2 / 2

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 90° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA PESADA

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS90L06M1404	M16X1.5	12,5	PESADA	6	-04	1/4"	6
HPAS90L08M1404	M16X1.5	14,5	PESADA	8	-04	1/4"	6
HPAS90L08M1605	M16X1.5	14,5	PESADA	8	-05	5/16"	8
HPAS90L10M1804	M18x1,5	16,5	PESADA	6	-04	1/4"	10
HPAS90L10M1805	M18X1.5	16,5	PESADA	8	-05	5/16"	10
HPAS90L10M1806	M18X1.5	16,5	PESADA	10	-06	3/8"	10
HPAS90L12M2006	M20X1.5	18,5	PESADA	10	-06	3/8"	12
HPAS90L12M2008	M20X1.5	18,5	PESADA	12	-08	1/2"	12
HPAS90L14M2206	M22X1.5	20,5	PESADA	10	-06	3/8"	14
HPAS90L14M2208	M22X1.5	20,5	PESADA	12	-08	1/2"	14


TABELA 1 / 2 →

TERMINAL DIN 24° (DKO)

FÊMEA GIRATÓRIA 90° MÉTRICA DIN 24° DKO - LINHA PESADA

Rosca métrica

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			TUBO
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL	MM
HPAS90L16M2408	M24X1.5	22,5	PESADA	12	-08	1/2"	16
HPAS90L16M2410	M24X1.5	22,5	PESADA	16	-10	5/8"	16
HPAS90L20M3010	M30X2.0	28	PESADA	16	-10	5/8"	20
HPAS90L20M3012	M30X2.0	28	PESADA	19	-12	3/4"	20
HPAS90L25M3612	M36X2.0	34	PESADA	19	-12	3/4"	25
HPAS90L30M4216	M42X2.0	40	PESADA	25	-16	1"	30
HPAS90L38M5220	M52X2.0	50	PESADA	32	-20	1.1/4"	38
HPAS90L38M5224	M52X2.0	50	PESADA	38	-24	1.1/2"	38

← TABELA 2 / 2

TERMINAL SAE O'RING BOSS

ROSCA UNF (UNIFIED FINE THREAD)

VEDAÇÃO SAE J1926 SISTEMA O'RING BOSS




CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HMO0404	7/16"	11,11	-04	6	-04	1/4"
HMO0604	9/16"	14,28	-06	8	-04	1/4"
HMO0606	9/16"	14,28	-06	10	-06	3/8"
HMO0806	3/4"	19,05	-08	10	-06	3/8"
HMO0808	3/4"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HMO1008	7/8"	22,22	-10	12	-08	1/2"
HMO1010	7/8"	22,22	-10	16	-10	5/8"
HMO1210	1.1/16"	26,98	-12	16	-10	5/8"
HMO1212	1.1/16"	26,98	-12	19	-12	3/4"
HMO1612	1.5/16"	33,34	-16	19	-12	3/4"
HMO1616	1.5/16"	33,34	-16	25	-16	1"

TERMINAL MÉTRICO PLANO

ROSCA MÉTRICA | RETO

VEDAÇÃO SEDE PLANA



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	ROSCA	MM	PASSO	DN	TRAÇO	POL
HFMP1204	M12	10,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMP1404	M14	12,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMP1606	M16	14,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMP1806	M18	16,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMP2006	M20	18,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMP2008	M22	20,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMP2408	M24	22,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMP2610	M26	24,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMP2710	M27	25,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMP3010	M30	28	2	16	-10	5/8"
HFMP3012	M30	28	2	19	-12	3/4"
HFMP3612	M36	34	2	19	-12	3/4"
HFMP3616	M36	34	2	25	-16	1"
HFMP4216	M42	40	2	25	-16	1"

TERMINAL MÉTRICO PLANO

ROSCA MÉTRICA | 45°

VEDAÇÃO SEDE PLANA



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	ROSCA	MM	PASSO	DN	TRAÇO	POL
HFMP45124	M12	10,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMP45144	M14	12,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMP45166	M16	14,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMP45186	M18	16,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMP45206	M20	18,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMP45228	M22	20,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMP45248	M24	22,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMP452610	M26	24,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMP453010	M30	28	2	16	-10	5/8"
HFMP453012	M30	28	2	19	-12	3/4"
HFMP453612	M36	34	2	19	-12	3/4"
HFMP453616	M36	34	2	25	-16	1"
HFMP454216	M42	40	2	25	-16	1"

TERMINAL MÉTRICO PLANO

ROSCA MÉTRICA PLANA | 90°

VEDAÇÃO SEDE PLANA



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	ROSCA	MM	PASSO	DN	TRAÇO	POL
HFMP901204	M12	10,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMP901404	M14	12,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMP901606	M16	14,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMP901806	M18	16,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMP902006	M20	18,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMP902208	M22	20,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMP902408	M24	22,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMP902610	M26	24,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMP903010	M30	28	2	16	-10	5/8"
HFMP903012	M30	28	2	19	-12	3/4"
HFMP903612	M36	34	2	19	-12	3/4"
HFMP903616	M36	34	2	25	-16	1"
HFMP904216	M42	42	2	25	-16	1"

TERMINAL METRICO 60°

ROSCA MÉTRICA | RETO

VEDAÇÃO 60° MULTISEAL



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFMB1404	M14	12,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMB1606	M16	14,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMB1806	M18	16,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMB2006	M20	18,5	1,5	10	-06	3/8"
HFMB2008	M20	18,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMB2208	M22	20,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMB2410	M24	22,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMB2610	M26	24,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMB3012	M30	28	2.0	19	-12	3/4"
HFMB3012	M30	28	2.0	19	-12	3/4"
HFMB3616	M36	34	2.0	25	-16	1"

TERMINAL METRICO 60°

ROSCA MÉTRICA | 45°

VEDAÇÃO 60° MULTISEAL




CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFMB451404	M14	12,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMB451606	M16	14,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMB451806	M18	16,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMB452006	M20	18,5	1,5	10	-06	3/8"
HFMB452008	M20	18,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMB452208	M22	20,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMB452410	M24	22,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMB452610	M26	24,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMB453012	M30	28	2.0	19	-12	3/4"
HFMB453012	M30	28	2.0	19	-12	3/4"
HFMB453616	M36	34	2.0	25	-16	1"

TERMINAL METRICO 60°

ROSCA MÉTRICA | 90°

VEDAÇÃO 60° MULTISEAL



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFMB901404	M14	12,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMB901606	M16	14,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMB901806	M18	16,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMB902006	M20	18,5	1,5	10	-06	3/8"
HFMB902008	M20	18,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMB902208	M22	20,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMB902410	M24	22,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMB902610	M26	24,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMB903012	M30	28	2.0	19	-12	3/4"
HFMB903012	M30	28	2.0	19	-12	3/4"
HFMB903616	M36	34	2.0	25	-16	1"

TERMINAL METRICO JIS 30°

ROSCA MÉTRICA | RETO

VEDAÇÃO JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS) ANGULADO 30°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFMJ1204	M12	10,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMJ1404	M14	12,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMJ1406	M14	12,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMJ1604	M16	14,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMJ1605	M16	14,5	1.5	8	-05	5/16"
HFMJ1606	M16	14,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMJ1806	M18	16,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMJ1808	M18	16,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMJ2006	M20	18,5	1,5	10	-06	3/8"
HFMJ2008	M20	18,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMJ2208	M22	20,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMJ2408	M24	22,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMJ2410	M24	22,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMJ3012	M30	28,5	1.5	19	-12	3/4"
HFMJ3312	M33	31,5	1.5	19	-12	3/4"
HFMJ3316	M33	31,5	1.5	25	-16	1"
HFMJ3620	M36	34,5	1.5	31	-20	1.1/4"
HFMJ4224	M42	40,5	1.5	38	-24	1.1/2"

TERMINAL METRICO JIS 30°

ROSCA MÉTRICA | 45°

VEDAÇÃO JIS (JAPANESE INDUSTRIAL
STANDARDS) ANGULADO 30°




CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	ROSCA	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFMJ451204	M12	10,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMJ451404	M14	12,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMJ451406	M14	12,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMJ451604	M16	14,5	1.5	6	-04	1/4"
HFMJ451605	M16	14,5	1.5	8	-05	5/16"
HFMJ451606	M16	14,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMJ451806	M18	16,5	1.5	10	-06	3/8"
HFMJ451808	M18	16,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMJ452006	M20	18,5	1,5	10	-06	3/8"
HFMJ452008	M20	18,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMJ452208	M22	20,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMJ45248	M24	22,5	1.5	12	-08	1/2"
HFMJ452410	M24	22,5	1.5	16	-10	5/8"
HFMJ453012	M30	28,5	1.5	19	-12	3/4"
HFMJ453312	M33	31,5	1.5	19	-12	3/4"
HFMJ453316	M33	31,5	1.5	25	-16	1"
HFMJ453620	M36	34,5	1.5	31	-20	1.1/4"
HFMJ454224	M42	40,5	1.5	38	-24	1.1/2"

TERMINAL METRICO JIS 30°

ROSCA MÉTRICA | 90°

VEDAÇÃO JIS (JAPANESE INDUSTRIAL
STANDARDS) ANGULADO 30°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	ROSCA	MM	PASSO	DN	TRAÇO	POL
HFMJ901204	M12	10,5	1,5	6	-04	1/4"
HFMJ901404	M14	12,5	1,5	6	-04	1/4"
HFMJ901406	M14	12,5	1,5	10	-06	3/8"
HFMJ901604	M16	14,5	1,5	6	-04	1/4"
HFMJ901605	M16	14,5	1,5	8	-05	5/16"
HFMJ901606	M16	14,5	1,5	10	-06	3/8"
HFMJ901806	M18	16,5	1,5	10	-06	3/8"
HFMJ901808	M18	16,5	1,5	12	-08	1/2"
HFMJ902006	M20	18,5	1,5	10	-06	3/8"
HFMJ902008	M20	18,5	1,5	12	-08	1/2"
HFMJ902208	M22	20,5	1,5	12	-08	1/2"
HFMJ902408	M24	22,5	1,5	12	-08	1/2"
HFMJ902410	M24	22,5	1,5	16	-10	5/8"
HFMJ903012	M30	28,5	1,5	19	-12	3/4"
HFMJ903312	M33	31,5	1,5	19	-12	3/4"
HFMJ903316	M33	31,5	1,5	25	-16	1"
HFMJ903620	M36	34,5	1,5	31	-20	1.1/4"
HFMJ904224	M42	40,5	1,5	38	-24	1.1/2"

TERMINAL

BSP JIS 30°

ROSCA BSPP (BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL) | RETO

VEDAÇÃO JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS) ANGULADO 30°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFBJ0404	1/4"	11,90	-04	6	-04	1/4"
HFBJ0604	3/8"	15,08	-04	6	-04	1/4"
HFBJ0606	3/8"	15,08	-06	10	-06	3/8"
HFBJ0806	1/2"	19,05	-06	10	-06	3/8"
HFBJ0808	1/2"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFBJ1008	5/8"	20,63	-10	12	-08	1/8"
HFBJ1010	5/8"	20,63	-10	16	-10	5/8"
HFBJ1210	3/4"	24,60	-10	16	-10	5/8"
HFBJ1212	3/4"	24,60	-12	19	-12	3/4"
HFBJ1612	1"	30,95	-12	19	-12	3/4"
HFBJ1616	1"	30,95	-16	25	-16	1"

TERMINAL

BSP JIS 30°

ROSCA BSPP (BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL) | 90°

VEDAÇÃO JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS) ANGULADO 30°



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	POL	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HFBJ900404	1/4"	11,90	-04	6	-04	1/4"
HFBJ900604	3/8"	15,08	-04	6	-04	1/4"
HFBJ900606	3/8"	15,08	-06	10	-06	3/8"
HFBJ900806	1/2"	19,05	-06	10	-06	3/8"
HFBJ900808	1/2"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HFBJ901008	5/8"	20,63	-10	12	-08	1/8"
HFBJ901010	5/8"	20,63	-10	16	-10	5/8"
HFBJ901210	3/4"	24,60	-10	16	-10	5/8"
HFBJ901212	3/4"	24,60	-12	19	-12	3/4"
HFBJ901612	1"	30,95	-12	19	-12	3/4"
HFBJ901616	1"	30,95	-16	25	-16	1"

TERMINAL PONTA LISA

RETO | NÃO ACOMPANHA PORCA E ANILHA

TUBO CONFORME DIN 2353



CÓD. HYLIK	TUBO	MANGUEIRA		
	MM	DN	TRAÇO	POL
HPL0604	6,00	6	-04	1/4"
HPL0804	8,00	6	-04	1/4"
HPL0806	8,00	10	-06	3/8"
HPL1004	10,00	6	-04	1/4"
HPL1204	12,00	6	-04	1/4"
HPL1206	12,00	10	-06	3/8"
HPL1208	12,00	12	-08	1/2"
HPL1506	15,00	10	-06	3/8"
HPL1508	15,00	12	-08	1/2"
HPL1608	16,00	12	-08	1/2"
HPL1610	16,00	16	-10	5/8"
HPL1808	18,00	12	-08	1/2"
HPL1810	18,00	16	-10	5/8"

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL PONTA LISA

RETO | NÃO ACOMPANHA PORCA E ANILHA

TUBO CONFORME DIN 2353



CÓD. HYLIK	TUBO	MANGUEIRA		
	MM	DN	TRAÇO	POL
HPL2010	20,00	16	-10	5/8"
HPL2012	20,00	19	-12	3/4"
HPL2210	22,00	16	-10	5/8"
HPL2212	22,00	19	-12	3/4"
HPL2216	22,00	25	-16	1"
HPL2512	25,00	19	-12	3/4"
HPL2516	25,00	25	-16	1"
HPL2816	28,00	25	-16	1"
HPL3016	30,00	25	-16	1"
HPL3020	30,00	31	-20	1.1/4"
HPL3520	35,00	31	-20	1.1/4"
HPL3816	38,00	25	-16	1"
HPL3820	38,00	31	-20	1.1/4"

← TABELA 2 / 2

TERMINAL PONTA LISA

90° | NÃO ACOMPANHA PORCA E ANILHA

TUBO CONFORME DIN 2353



CÓD. HYLIK	TUBO	MANGUEIRA		
	MM	DN	TRAÇO	POL
HPL900604	6,00	6	-04	1/4"
HPL900804	8,00	6	-04	1/4"
HPL900806	8,00	10	-06	3/8"
HPL901004	10,00	6	-04	1/4"
HPL901204	12,00	6	-04	1/4"
HPL901206	12,00	10	-06	3/8"
HPL901208	12,00	12	-08	1/2"
HPL901506	15,00	10	-06	3/8"
HPL901508	15,00	12	-08	1/2"
HPL901608	16,00	12	-08	1/2"
HPL901610	16,00	16	-10	5/8"
HPL901808	18,00	12	-08	1/2"
HPL901810	18,00	16	-10	5/8"

TABELA 1 / 2 →

TERMINAL PONTA LISA

90° | NÃO ACOMPANHA PORCA E ANILHA

TUBO CONFORME DIN 2353



CÓD. HYLIK	TUBO	MANGUEIRA		
	MM	DN	TRAÇO	POL
HPL902010	20,00	16	-10	5/8"
HPL902012	20,00	19	-12	3/4"
HPL902210	22,00	16	-10	5/8"
HPL902212	22,00	19	-12	3/4"
HPL902216	22,00	25	-16	1"
HPL902512	25,00	19	-12	3/4"
HPL902516	25,00	25	-16	1"
HPL902816	28,00	25	-16	1"
HPL903016	30,00	25	-16	1"
HPL903020	30,00	31	-20	1.1/4"
HPL903520	35,00	31	-20	1.1/4"
HPL903816	38,00	31	-16	1"
HPL903820	38,00	31	-20	1.1/4"

← TABELA 2 / 2

TERMINAL OLHAL (BANJO)

FURO MÉTRICO

ENCAIXE PARA PARAFUSO OCO ROSCA EM MM



CÓD. HYLIK	TUBO/FURO	MANGUEIRA		
	MM	DN	TRAÇO	POL
HO1003	10	6	-04	1/4"
HO1004	10	6	-04	1/4"
HO1204	12	6	-04	1/4"
HO1205	12	8	-05	5/16"
HO1206	12	10	-06	3/8"
HO1404	14	6	-04	1/4"
HO1405	14	8	-05	5/16"
HO1406	14	10	-06	3/8"
HO1604	16	6	-04	1/4"
HO1605	16	8	-05	5/16"
HO1606	16	10	-06	3/8"
HO1804	18	6	-04	1/4"
HO1805	18	8	-05	5/16"
HO1806	18	10	-06	3/8"
HO1808	18	12	-08	1/2"
HO2006	20	10	-06	3/8"
HO2206	22	10	-06	3/8"
HO2208	22	12	-08	1/2"
HO2210	22	16	-10	5/8"
HO2612	26	19	-12	3/4"
HO3016	30	25	-16	1"
HO3020	30	31	-20	1.1/4"

TERMINAL OLHAL (BANJO)

FURO PARA ROSCA BSPP (BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL)

ENCAIXE PARA PARAFUSO OCO ROSCA EM POLEGADA



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA		
	FURO	MM	TRAÇO	DN	TRAÇO	POL
HOB23	1/8"	8,73	-02	6	-04	1/4"
HOB24	1/8"	8,73	-02	6	-04	1/4"
HOB43	1/4"	11,90	-04	5	-03	3/16"
HOB44	1/4"	11,90	-04	6	-04	1/4"
HOB45	1/4"	11,90	-04	8	-05	5/16"
HOB46	1/4"	11,90	-04	10	-06	3/8"
HOB64	3/8"	15,08	-06	6	-04	1/4"
HOB65	3/8"	15,08	-06	8	-05	5/16"
HOB66	3/8"	15,08	-06	10	-06	3/8"
HOB68	3/8"	15,08	-06	12	-08	1/2"
HOB85	1/2"	19,05	-08	8	-05	5/16"
HOB86	1/2"	19,05	-08	10	-06	3/8"
HOB88	1/2"	19,05	-08	12	-08	1/2"
HOB810	1/2"	19,05	-08	16	-10	5/8"
HOB1010	5/8"	20,63	-10	16	-10	5/8"
HOB1210	3/4"	24,60	-12	16	-10	5/8"
HOB1212	3/4"	24,60	-12	19	-12	3/4"
HOB168	1"	30,95	-16	12	-08	1/2"
HOB1612	1"	30,95	-16	19	-12	3/4"
HOB1616	1"	30,95	-16	25	-16	1"

TERMINAL

SAE FLANGE ORING CÓD. 61

SAE CÓD. 61 (3000 LBS) | RETO

SAE J516 / ISO 12151-3



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			
	POL. INTERNO	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H. BOLACHA MM
HFL10808	1/2"	1.3/16"	30,20	12	-08	1/2"	6.9
HFL11008	5/8"	1.1/3"	34,2	12	-08	5/8"	6.9
HFL11208	3/4"	1.1/2"	38,10	12	-08	1/2"	6.9
HFL11210	3/4"	1.1/2"	38,10	16	-10	5/8"	6.9
HFL11212	3/4"	1.1/2"	38,10	19	-12	3/4"	6.9
HFL11216	3/4"	1.1/2"	38,10	25	-16	1"	6.9
HFL11612	1"	1.3/4"	44,40	19	-12	3/4"	8.1
HFL11616	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1
HFL11620	1"	1.3/4"	44,40	31	-20	1.1/4"	8.1
HFL12016	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1
HFL12020	1.1/4"	2"	50,80	31	-20	1.1/4"	8.1
HFL12420	1.1/2"	2.3/8"	60,30	31	-20	1.1/4"	8.1
HFL12424	1/2"	1.3/16"	60,30	38	-24	1.1/2"	6.9
HFL13224	2"	2.7/8"	71,40	38	-24	1.1/2"	8.1
HFL13232	2"	2.7/8"	71,40	51	-32	2"	8.1
HFL14032	2.1/2"	3.	84,30	51	-32	2"	8.1
HFL14040	2.1/2"	3.	84,30	63	-40	2.1/2"	8.1

TERMINAL

SAE FLANGE ORING CÓD. 61

SAE CÓD. 61 (3000 LBS) | 45°

SAE J516 / ISO 12151-3




CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			
	BOLACHA	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H. BOLACHA MM
HFL1450808	1/2"	1.3/16"	30,20	12	-08	1/2"	6.9
HFL1451008	5/8"	1.1/3"	34,2	12	-08	1/2"	6,9
HFL1451208	3/4"	1.1/2"	38,10	12	-08	1/2"	6.9
HFL1451210	3/4"	1.1/2"	38,10	16	-10	5/8"	6.9
HFL1451212	3/4"	1.1/2"	38,10	19	-12	3/4"	6.9
HFL1451216	3/4"	1.1/2"	38,10	25	-16	1"	6.9
HFL1451612	1"	1.3/4"	44,40	19	-12	3/4"	8.1
HFL1451616	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1
HFL1451620	1"	1.3/4"	44,40	31	-20	1.1/4"	8.1
HFL1452016	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1
HFL1452020	1.1/4"	2"	50,80	31	-20	1.1/4"	8.1
HFL1452420	1.1/2"	2.3/8"	60,30	31	-20	1.1/4"	8.1
HFL1452424	1/2"	1.3/16"	30,20	38	-24	1.1/2"	6.9
HFL1453224	2"	2.7/8"	71,40	38	-24	1.1/2"	8.1
HFL1453232	2"	2.7/8"	71,40	51	-32	2"	8.1
HFL1454032	2.1/2"	3.	84,30	51	-32	2"	8.1
HFL1454040	2.1/2"	3.	84,30	63	-40	2.1/2"	8.1

TERMINAL

SAE FLANGE ORING CÓD. 61

SAE CÓD. 61 (3000 LBS) | 90°

SAE J516 / ISO 12151-3




CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			
	BOLACHA	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H. BOLACHA MM
HFL1900808	1/2"	1.3/16"	30,20	12	-08	1/2"	6.9
HFL1901008	5/8"	1.1/3"	34,20	12	-08	1/2"	6,9
HFL1901208	3/4"	1.1/2"	38,10	12	-08	1/2"	6.9
HFL1901210	3/4"	1.1/2"	38,10	16	-10	5/8"	6.9
HFL1901212	3/4"	1.1/2"	38,10	19	-12	3/4"	6.9
HFL1901216	3/4"	1.1/2"	38,10	25	-16	1"	6.9
HFL1901612	1"	1.3/4"	44,40	19	-12	3/4"	8.1
HFL1901616	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1
HFL1901620	1"	1.3/4"	44,40	31	-20	1.1/4"	8.1
HFL1902016	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1
HFL1902020	1.1/4"	2"	50,80	31	-20	1.1/4"	8.1
HFL1902420	1.1/2"	2.3/8"	60,30	31	-20	1.1/4"	8.1
HFL1902424	1/2"	1.3/16"	30,20	38	-24	1.1/2"	6.9
HFL1903224	2"	2.7/8"	71,40	38	-24	1.1/2"	8.1
HFL1903232	2"	2.7/8"	71,40	51	-32	2"	8.1
HFL1904032	2.1/2"	3.	84,30	51	-32	2"	8.1
HFL1904040	2.1/2"	3.	84,30	63	-40	2.1/2"	8.1

TERMINAL

SAE FLANGE ORING CÓD. 61

SAE CÓD. 61 (3000 LBS) | 90° LONGO

SAE J516 / ISO 12151-3



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA				
	BOLACHA	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H. BOLACHA MM	H CURVA
HFL190L1212H100	3/4"	1.1/2"	38,10	19	-12	3/4"	6.9	100,00
HFL190L1612H100	1"	1.3/4"	44,40	19	-12	3/4"	8.1	100,00
HFL190L1616H100	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1	100,00
HFL190L2016H100	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1	100,00
HFL190L2020H100	1.1/4"	2"	50,80	31	-20	1.1/4"	8.1	100,00
HFL190L2424H100	1.1/2"	2.3/8"	60,30	39	-24	1.1/2"	8.1	100,00
HFL190L1212H110	3/4"	1.1/2"	38,10	19	-12	3/4"	6.9	110,00
HFL190L1612H110	1"	1.3/4"	44,40	19	-12	3/4"	8.1	110,00
HFL190L1616H110	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1	110,00
HFL190L2016H110	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1	110,00
HFL190L2020H110	1.1/4"	2"	50,80	31	-20	1.1/4"	8.1	110,00
HFL190L1212H120	3/4"	1.1/2"	38,10	19	-12	3/4"	6.9	120,00
HFL190L1612H120	1"	1.3/4"	44,40	19	-12	3/4"	8.1	120,00
HFL190L1616H120	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1	120,00
HFL190L2016H120	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1	120,00
HFL190L2020H120	1.1/4"	2"	50,80	31	-20	1.1/4"	8.1	120,00
HFL190L1616H125	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1	125,00
HFL190L2016H125	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1	125,00


TABELA 1 / 2 →

TERMINAL

SAE FLANGE ORING CÓD. 61

SAE CÓD. 61 (3000 LBS) | 90° LONGO

SAE J516 / ISO 12151-3



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA				
	POL. INTERNO	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H FLANGE	H CURVA
HFL190L2020H125	1.1/4"	2"	50,80	31	-20	1.1/4"	8.1	125,00
HFL190L1212H130	3/4"	1.1/2"	38,10	19	-12	3/4"	6.9	130,00
HFL190L1612H130	1"	1.3/4"	44,40	19	-12	3/4"	8.1	130,00
HFL190L1616H130	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1	130,00
HFL190L2016H130	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1	130,00
HFL190L2020H130	1.1/4"	2"	50,80	31	-20	1.1/4"	8.1	130,00
HFL190L2424H130	1.1/2"	2.3/8"	60,30	38	-24	1.1/2"	8.1	130,00
HFL190L3232H130	2"	2.7/8"	71,40	51	-32	2"	8.1	130,00
HFL190L1212H140	3/4"	1.1/2"	38,10	19	-12	3/4"	6.9	140,00
HFL190L1612H140	1"	1.3/4"	44,40	19	-12	3/4"	8.1	140,00
HFL190L1616H140	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1	140,00
HFL190L2016H140	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1	140,00
HFL190L2020H140	1.1/4"	2"	50,80	31	-20	1.1/4"	8.1	140,00
HFL190L1212H160	3/4"	1.1/2"	38,10	19	-12	3/4"	6.9	160,00
HFL190L1612H160	1"	1.3/4"	44,40	19	-12	3/4"	8.1	160,00
HFL190L1616H160	1"	1.3/4"	44,40	25	-16	1"	8.1	160,00
HFL190L2016H160	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1	160,00
HFL190L2020H160	1.1/4"	2"	50,80	25	-16	1"	8.1	160,00

← TABELA 2 / 2

TERMINAL

SAE FLANGE ORING CÓD. 62

SAE CÓD. 62 (6000 LBS) | RETO

SAE J516 / ISO 12151-3




CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			
	BOLACHA	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H. BOLACHA MM
HFL20808	1/2"	1.1/4"	31,75	12	-08	1/2"	7,90
HFL1208	3/4"	1.5/8"	41,28	12	-08	1/2"	8,90
HFL21212	3/4"	1.5/8"	41,28	19	-12	3/4"	8,90
HFL21216	3/4"	1.5/8"	41,28	25	-16	1"	8,90
HFL21612	1"	1.7/8"	47,63	19	-12	3/4"	9,70
HFL21616	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	9,70
HFL22016	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	10,40
HFL22020	1.1/4"	2.1/8"	54,01	31	-20	1.1/4"	10,40
HFL22024	1.1/4"	2.1/8"	54,01	38	-24	1.1/2"	10,40
HFL22420	1.1/2"	2.1/2"	63,50	31	-20	1.1/4"	12,70
HFL22424	1.1/2"	2.1/2"	63,50	38	-24	1.1/2"	12,70
HFL23224	2"	3.1/8"	79,38	38	-24	1.1/2"	12,70
HFL23232	2"	3.1/8"	79,38	51	-32	2"	12,70

TERMINAL

SAE FLANGE ORING CÓD. 62

SAE CÓD. 62 (6000 LBS) | 45°

SAE J516 / ISO 12151-3




CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			
	BOLACHA	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H BOLACHA MM
HFL2450808	1/2"	1.1/4"	31,75	12	-08	1/2"	7,90
HFL2451208	3/4"	1.5/8"	41,28	12	-08	1/2"	8,90
HFL2451212	3/4"	1.5/8"	41,28	19	-12	3/4"	8,90
HFL2451216	3/4"	1.5/8"	41,28	25	-16	1"	8,90
HFL2451612	1"	1.7/8"	47,63	19	-12	3/4"	9,70
HFL2451616	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	9,70
HFL2452016	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	10,40
HFL2452020	1.1/4"	2.1/8"	54,01	31	-20	1.1/4"	10,40
HFL2452024	1.1/4"	2.1/8"	54,01	38	-24	1.1/2"	10,40
HFL2452420	1.1/2"	2.1/2"	63,50	31	-20	1.1/4"	12,70
HFL2452424	1.1/2"	2.1/2"	63,50	38	-24	1.1/2"	12,70
HFL2453224	2"	3.1/8"	79,38	38	-24	1.1/2"	12,70
HFL2453232	2"	3.1/8"	79,38	51	-32	2"	12,70

TERMINAL

SAE FLANGE ORING CÓD. 62

SAE CÓD. 62 (6000 LBS) | 90°

SAE J516 / ISO 12151-3



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			
	POL. INTERNO	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H FLANGE
HFL29088	1/2"	1.1/4"	31,75	12	-08	1/2"	7,90
HFL290128	3/4"	1.5/8"	41,28	12	-08	1/2"	8,90
HFL2901212	3/4"	1.5/8"	41,28	20	-12	3/4"	8,90
HFL2901216	3/4"	1.5/8"	41,28	25	-16	1"	8,90
HFL2901612	1"	1.7/8"	47,63	20	-12	3/4"	9,70
HFL2901616	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	9,70
HFL2902016	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	10,40
HFL2902020	1.1/4"	2.1/8"	54,01	32	-20	1.1/4"	10,40
HFL2902024	1.1/4"	2.1/8"	54,01	40	-24	1.1/2"	10,40
HFL2902420	1.1/2"	2.1/2"	63,50	32	-20	1.1/4"	12,70
HFL2902424	1.1/2"	2.1/2"	63,50	40	-24	1.1/2"	12,70
HFL2903224	2"	3.1/8"	79,38	40	-24	1.1/2"	12,70
HFL2903232	2"	3.1/8"	79,38	50	-32	2"	12,70

TERMINAL

SAE FLANGE ORING CÓD. 62

SAE CÓD. 62 (6000 LBS) | 90°L

SAE J516 / ISO 12151-3



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA				
	POL. INTERNO	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H FLANGE	H CURVA
HFL290L1212H100	3/4"	1.5/8"	41,28	19	-12	3/4"	8,9	100,00
HFL290L1612H100	1"	1.7/8"	47,63	19	-12	3/4"	9,7	100,00
HFL290L1616H100	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	9,7	100,00
HFL290L2016H100	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	10,4	100,00
HFL290L2020H100	1.1/4"	2.1/8"	54,01	31	-20	1.1/4"	10,4	100,00
HFL290L1212H114	3/4"	1.5/8"	41,28	19	-12	3/4"	8,9	114,00
HFL290L1612H114	1"	1.7/8"	47,63	19	-12	3/4"	9,7	114,00
HFL290L1616H114	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	9,7	114,00
HFL290L2016H114	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	10,4	114,00
HFL290L2020H114	1.1/4"	2.1/8"	54,01	31	-20	1.1/4"	10,4	114,00
HFL290L1212H120	3/4"	1.5/8"	41,28	19	-12	3/4"	8,9	120,00
HFL290L1612H120	1"	1.7/8"	47,63	19	-12	3/4"	9,7	120,00
HFL290L1616H120	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	9,7	120,00
HFL290L2016H120	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	10,4	120,00
HFL290L2020H120	1.1/4"	2.1/8"	54,01	31	-20	1.1/4"	10,4	120,00
HFL290L1212H140	3/4"	1.5/8"	41,28	19	-12	3/4"	8,9	140,00
HFL290L1612H140	1"	1.7/8"	47,63	19	-12	3/4"	9,7	140,00
HFL290L1616H140	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	9,7	140,00
HFL290L2016H140	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	10,4	140,00
HFL290L2020H140	1.1/4"	2.1/8"	54,01	31	-20	1.1/4"	10,4	140,00

TERMINAL - SAE FLANGE ORING SUPER CAT

9000 LBS | RETO

SAE J516 / ISO 12151-3



CÓD. HYLIK	BOLACHA			MANGUEIRA			
	POL. INTERNO	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H FLANGE
HFLC1212	3/4"	1.5/8"	41,28	19	-12	3/4"	14,20
HFLC1612	1"	1.7/8"	47,63	19	-12	3/4"	14,20
HFLC1616	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	14,20
HFLC2016	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	14,20
HFLC2020	1.1/4"	2.1/8"	54,01	31	-20	1.1/4"	14,20
HFLC2420	1.1/2"	2.1/2"	63,50	31	-20	1.1/4"	14,20
HFLC2424	1.1/2"	2.1/2"	63,50	38	-24	1.1/2"	14,20
HFLC3232	2"	3.1/8"	79,38	51	-32	2"	14,20

TERMINAL - SAE FLANGE ORING SUPER CAT

9000 LBS | 45°

SAE J516 / ISO 12151-3



CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			
	POL. INTERNO	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H FLANGE
HFLC451212	3/4"	1.5/8"	41,28	19	-12	3/4"	14,20
HFLC451612	1"	1.7/8"	47,63	19	-12	3/4"	14,20
HFLC451616	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	14,20
HFLC452016	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	14,20
HFLC452020	1.1/4"	2.1/8"	54,01	31	-20	1.1/4"	14,20
HFLC452420	1.1/2"	2.1/2"	63,50	31	-20	1.1/4"	14,20
HFLC452424	1.1/2"	2.1/2"	63,50	38	-24	1.1/2"	14,20
HFLC453232	2"	3.1/8"	79,38	51	-32	2"	14,20

TERMINAL - SAE FLANGE ORING SUPER CAT

9000 LBS | 90°

SAE J516 / ISO 12151-3




CÓD. HYLIK	ROSCA			MANGUEIRA			
	POL. INTERNO	POL. EXTERNO	MM EXTERNO	DN	TRAÇO	POL.	H FLANGE
HFLC901212	3/4"	1.5/8"	41,28	20	-12	3/4"	14,20
HFLC901612	1"	1.7/8"	47,63	20	-12	3/4"	14,20
HFLC901616	1"	1.7/8"	47,63	25	-16	1"	14,20
HFLC902016	1.1/4"	2.1/8"	54,01	25	-16	1"	14,20
HFLC902020	1.1/4"	2.1/8"	54,01	32	-20	1.1/4"	14,20
HFLC902420	1.1/2"	2.1/2"	63,50	32	-20	1.1/4"	14,20
HFLC902424	1.1/2"	2.1/2"	63,50	40	-24	1.1/2"	14,20
HFLC903232	2"	3.1/8"	79,38	50	-32	2"	14,20

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA RETA UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°




CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFJI1212	12	1.1/16"	12	12	3/4"	6
HFJI1612	16	1.5/16"	12	12	3/4"	6
HFJI1616	16	1.5/16"	12	16	1"	6
HFJI2016	20	1.5/8"	12	16	1"	2
HFJI2020	20	1.5/8"	12	20	1.1/4"	2
HFJI2420	24	1.7/8"	12	20	1.1/4"	2
HFJI2424	24	1.7/8"	12	24	1.1/2"	2
HFJI3224	32	2.1/2"	12	24	1.1/2"	2
HFJI3232	32	2.1/2"	12	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA 45° UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)

Sede 37°




CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFJI451212	12	1.1/16"	12	12	3/4"	6
HFJI451612	16	1.5/16"	12	12	3/4"	6
HFJI451616	16	1.5/16"	12	16	1"	6
HFJI452016	20	1.5/8"	12	16	1"	2
HFJI452020	20	1.5/8"	12	20	1.1/4"	2
HFJI452424	24	1.7/8"	12	24	1.1/2"	2
HFJI453232	32	2.1/2"	12	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA 90° UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°




CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFJI901212	12	1.1/16"	12	12	3/4"	6
HFJI901612	16	1.5/16"	12	12	3/4"	6
HFJI901616	16	1.5/16"	12	16	1"	6
HFJI902016	20	1.5/8"	12	16	1"	2
HFJI902020	20	1.5/8"	12	20	1.1/4"	2
HFJI902420	24	1.7/8"	12	20	1.1/4"	2
HFJI902424	24	1.7/8"	12	24	1.1/2"	2
HFJI903224	32	2.1/2"	12	24	1.1/2"	2
HFJI903232	32	2.1/2"	12	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

MACHO FIXO UNF JIC 37°

Vedação JIC (Joint Industry Conference)
Sede 37°



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HMJI1212	12	1.1/16"	12	12	3/4"	6
HMJI1616	16	1.5/16"	12	16	1"	6
HMJI2020	20	1.5/8"	12	20	1.1/4"	2
HMJI2424	24	1.7/8"	12	24	1.1/2"	2
HMJI3232	32	2.1/2"	12	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA RETA BSPP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFBI1212	12	3/4"	14	12	3/4"	6
HFBI1612	16	1"	11	12	3/4"	6
HFBI1616	16	1"	11	16	1"	6
HFBI2016	20	1.1/4"	11	16	1"	2
HFBI2020	20	1.1/4"	11	20	1.1/4"	2
HFBI2424	24	1.1/2"	11	24	1.1/2"	2
HFBI3232	32	2"	11	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA 45° BSPP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFBI451212	12	3/4"	14	12	3/4"	6
HFBI451612	16	1"	11	12	3/4"	6
HFBI451616	16	1"	11	16	1"	6
HFBI452016	20	1.1/4"	11	16	1"	2
HFBI452020	20	1.1/4"	11	20	1.1/4"	2
HFBI452424	24	1.1/2"	11	24	1.1/2"	2
HFBI453232	32	2"	11	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA 90° BSPP 60°

Rosca BSP (British Standard Pipe).

Vedação Boleada 60°.



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFBI901212	12	3/4"	14	12	3/4"	6
HFBI901612	16	1"	11	12	3/4"	6
HFBI901616	16	1"	11	16	1"	6
HFBI902016	20	1.1/4"	11	16	1"	2
HFBI902020	20	1.1/4"	11	20	1.1/4"	2
HFBI902424	24	1.1/2"	11	24	1.1/2"	2
HFBI903232	32	2"	11	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA RETA ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.
Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unifided Nacional Fine).




CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFPI1212	12	1.3/16"	12	12	3/4"	6
HFPI1616	16	1.7/16"	12	16	1"	6
HFPI1612	16	1.7/16"	12	12	3/4"	6
HFPI2016	20	1.11/16"	12	16	1"	2
HFPI2020	20	1.11/16"	12	20	1.1/4"	2
HFPI2424	24	2"	12	24	1.1/2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA 45° ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unifided Nacional Fine).



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFPI451212	12	1.3/16"	12	12	3/4"	6
HFPI451612	16	1.7/16"	12	12	3/4"	6
HFPI451616	16	1.7/16"	12	16	1"	6
HFPI452016	20	1.11/16"	12	16	1"	2
HFPI452020	20	1.11/16"	12	20	1.1/4"	2
HFPI452424	24	2"	12	24	1.1/2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA 90° ORFS (UNF VEDAÇÃO SEDE PLANA)

Vedação ORFS (O'ring Face Seal) Sede Plana.

Norma SAE J1453 - Rosca UNF (Unifided Nacional Fine).



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFPI902020	20	1.11/16"	12	20	1.1/4"	2
HFPI902424	24	2"	12	24	1.1/2"	2
HFPI902020	20	1.11/16"	12	20	1.1/4"	2
HFPI902424	24	2"	12	24	1.1/2"	2
HFPI902020	20	1.11/16"	12	20	1.1/4"	2
HFPI902424	24	2"	12	24	1.1/2"	2
HFPI902020	20	1.11/16"	12	20	1.1/4"	2
HFPI902424	24	2"	12	24	1.1/2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE ORING COD 61 - 3000LBS

SAE Cód. 61 (3000 LBS).

SAE J516 / ISO 12151-3.



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFL1I1212	12	1.1/2"	38,1	12	3/4"	6
HFL1I1612	16	1.3/4"	44,4	12	3/4"	6
HFL1I1616	16	1.3/4"	44,4	16	1"	6
HFL1I2016	20	2"	50,8	16	1"	2
HFL1I2020	20	2"	50,8	20	1.1/4"	2
HFL1I2420	24	2.3/8"	60,3	20	1.1/4"	2
HFL1I2424	24	2.3/8"	60,3	24	1.1/2"	2
HFL1I3224	32	2.7/8"	71,4	24	1.1/2"	2
HFL1I3232	32	2.7/8"	71,4	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE 45° ORING COD 61 - 3000LBS

SAE Cód. 61 (3000 LBS).

SAE J516 / ISO 12151-3.



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFL1I451212	12	1.1/2"	38,1	12	3/4"	6
HFL1I451612	16	1.3/4"	44,4	12	3/4"	6
HFL1I451616	16	1.3/4"	44,4	16	1"	6
HFL1I452016	20	2"	50,8	16	1"	2
HFL1I452020	20	2"	50,8	20	1.1/4"	2
HFL1I452024	20	2"	50,8	24	1.1/2"	2
HFL1I452420	24	2.3/8"	60,3	20	1.1/4"	2
HFL1I452424	24	2.3/8"	60,3	24	1.1/2"	2
HFL1I453224	32	2.7/8"	71,4	24	1.1/2"	2
HFL1I453232	32	2.7/8"	71,4	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE 90° ORING COD 61 - 3000LBS

SAE CÓD. 61 (3000 LBS).

SAE J516 / ISO 12151-3.



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFL1I901212	12	1.1/2"	38,1	12	3/4"	6
HFL1I901612	16	1.3/4"	44,4	12	3/4"	6
HFL1I901616	16	1.3/4"	44,4	16	1"	6
HFL1I902016	20	2"	50,8	16	1"	2
HFL1I902020	20	2"	50,8	20	1.1/4"	2
HFL1I902420	24	2.3/8"	60,3	20	1.1/4"	2
HFL1I902424	24	2.3/8"	60,3	24	1.1/2"	2
HFL1I903224	32	2.7/8"	71,4	24	1.1/2"	2
HFL1I903232	32	2.7/8"	71,4	32	2"	2
HFL1I453232	32	2.7/8"	71,4	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE 90° LONGO ORING COD 61 - 3000LBS

SAE CÓD. 61 (3000 LBS).

SAE J516 / ISO 12151-3.



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFL1I90L1212H100	12	1.1/2"	38,1	12	3/4"	6
HFL1I90L1612H110	16	1.3/4"	44,4	12	3/4"	6
HFL1I90L1612H130	16	1.3/4"	44,4	12	3/4"	6
HFL1I90L2424H120	24	2.3/8"	60,3	24	1.1/2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE RETO COD 62 - 6000LBS

SAE Cód. 62 (6000 LBS).




CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFL2I88	8	1.1/4"	31,75	8	1/2"	6
HFL2I1212	12	1.5/8"	41,28	12	3/4"	6
HFL2I1216	12	1.5/8"	41,28	16	1"	6
HFL2I1612	16	1.7/8"	47,63	12	3/4"	6
HFL2I1616	16	1.7/8"	47,63	16	1"	6
HFL2I2016	20	2.1/8"	54,01	16	1"	2
HFL2I2020	20	2.1/8"	54,01	20	1.1/4"	2
HFL2I2024	20	2.1/8"	54,01	24	1.1/2"	2
HFL2I2420	24	2.1/2"	63,5	20	1.1/4"	2
HFL2I2424	24	2.1/2"	63,5	24	1.1/2"	2
HFL2I3232	32	3.1/8"	79,38	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE 45° COD 62 - 6000LBS

SAE Cód. 62 (6000 LBS).




CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFL2I451212	12	1.5/8"	41,28	12	3/4"	6
HFL2I451612	16	1.7/8"	47,63	12	3/4"	6
HFL2I451616	16	1.7/8"	47,63	16	1"	6
HFL2I452016	20	2.1/8"	54,01	16	1"	2
HFL2I452020	20	2.1/8"	54,01	20	1.1/4"	2
HFL2I452024	20	2.1/8"	54,01	24	1.1/2"	2
HFL2I452420	24	2.1/2"	63,5	20	1.1/4"	2
HFL2I452424	24	2.1/2"	63,5	24	1.1/2"	2
HFL2I453224	32	3.1/8"	79,38	24	1.1/2"	2
HFL2I453232	32	3.1/8"	79,38	32	2"	2
HFL2I3232	32	3.1/8"	79,38	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE 90° COD 62 - 6000LBS

SAE CÓD. 62 (6000 LBS).



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFL2I901212	12	1.5/8"	41,28	12	3/4"	6
HFL2I901612	16	1.7/8"	47,63	12	3/4"	6
HFL2I901616	16	1.7/8"	47,63	16	1"	6
HFL2I902016	20	2.1/8"	54,01	16	1"	2
HFL2I902020	20	2.1/8"	54,01	20	1.1/4"	2
HFL2I902024	20	2.1/8"	54,01	24	1.1/2"	2
HFL2I902420	24	2.1/2"	63,5	20	1.1/4"	2
HFL2I902424	24	2.1/2"	63,5	24	1.1/2"	2
HFL2I903224	32	3.1/8"	79,38	24	1.1/2"	2
HFL2I903232	32	3.1/8"	79,38	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE 90° LONGO COD 62 - 6000LBS

SAE CÓD. 62 (6000 LBS).



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFL2I90L1212H114	12	1.5/8"	41,28	12	3/4"	6
HFL2I90L1212H120	12	1.5/8"	41,28	12	3/4"	6
HFL2I90L1616H120	16	1.7/8"	47,63	16	1"	6

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE RETO SUPERCAT

SAE J516/ISO 12151-3




CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFLCI1212	12	1.5/8"	41,28	12	3/4"	6
HFLCI1612	16	1.7/8"	47,63	12	3/4"	6
HFLCI1616	16	1.7/8"	47,63	16	1"	6
HFLCI2016	20	2.1/8"	54,01	16	1"	6
HFLCI2020	20	2.1/8"	54,01	20	1.1/4"	2
HFLCI2420	24	2.1/2"	63,5	20	1.1/4"	2
HFLCI2424	24	2.1/2"	63,5	24	1.1/2"	2
HFLCI3232	32	3.1/8"	79,38	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE 45° SUPERCAT

SAE J516/ISO 12151-3




CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFLCI451212	12	1.5/8"	41,28	12	3/4"	6
HFLCI451612	16	1.7/8"	47,63	12	3/4"	6
HFLCI451616	16	1.7/8"	47,63	16	1"	6
HFLCI452016	20	2.1/8"	54,01	16	1"	2
HFLCI452020	20	2.1/8"	54,01	20	1.1/4"	2
HFLCI452420	24	2.1/2"	63,5	20	1.1/4"	2
HFLCI452424	24	2.1/2"	63,5	24	1.1/2"	2
HFLCI453232	32	3.1/8"	79,38	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE 90° SUPERCAT

SAE J516/ISO 12151-3



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFLCI901212	12	1.5/8"	41,28	12	3/4"	6
HFLCI901612	16	1.7/8"	47,63	12	3/4"	6
HFLCI901616	16	1.7/8"	47,63	16	1"	6
HFLCI902016	20	2.1/8"	54,01	16	1"	2
HFLCI902020	20	2.1/8"	54,01	20	1.1/4"	2
HFLCI902420	24	2.1/2"	63,5	20	1.1/4"	2
HFLCI902424	24	2.1/2"	63,5	24	1.1/2"	2
HFLCI903232	32	3.1/8"	79,38	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

SAE FLANGE 90° LONGO SUPERCAT

SAE J516/ISO 12151-3



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HFLCI90L1212H100	12	1.5/8"	41,28	12	3/4"	6
HFLCI90L1612H100	16	1.7/8"	47,63	12	3/4"	6
HFLCI90L1616H100	16	1.7/8"	47,63	16	1"	6
HFLCI90L2016H100	20	2.1/8"	54,01	16	1"	2
HFLCI90L2020H100	20	2.1/8"	54,01	20	1.1/4"	2
HFLCI90L2420H100	24	2.1/2"	63,5	20	1.1/4"	2
HFLCI90L2424H100	24	2.1/2"	63,5	24	1.1/2"	2
HFLCI90L3232H100	32	3.1/8"	79,38	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA RETA DKO (MÉTRICA DIN) 24°

ROSCA MÉTRICA.

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HPASI20M3012	PESADA	M30X2.0	20	12	3/4"	6
HPASI25M3612	PESADA	M36X2.0	25	12	3/4"	6
HPASI25M3616	PESADA	M36X2.0	25	16	1"	6
HPASI28M3616	LEVE	M36X2.0	28	16	1"	6
HPASI28M3816	LEVE	M38X2.0	28	16	1"	6
HPASI30M4212	PESADA	M42X2.0	30	12	3/4"	6
HPASI30M4216	PESADA	M42X2.0	30	16	1"	6
HPASI38M5220	PESADA	M52X2.0	38	20	1.1/4"	2
HPASI38M5224	PESADA	M52X2.0	38	24	1.1/2"	2
HPASI42M5224	LEVE	M52X2.0	42	24	1.1/2"	2
HPASI42M5232	LEVE	M52X2.0	42	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

FÊMEA GIRATÓRIA 90° DKO (MÉTRICA DIN) 24°

ROSCA MÉTRICA.

VEDAÇÃO DIN 3865 ANGULADA 24°.



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HPASI9020M3012	PESADA	M30X2.0	20	12	3/4"	6
HPASI9025M3612	PESADA	M36X2.0	25	12	3/4"	6
HPASI9025M3616	PESADA	M36X2.0	25	16	1"	6
HPASI9028M3616	LEVE	M36X2.0	28	16	1"	6
HPASI9028M3816	LEVE	M38X2.0	28	16	1"	6
HPASI9030M4216	PESADA	M42X2.0	30	16	1"	6
HPASI9030M4220	PESADA	M42X2.0	30	20	1.1/4"	2
HPASI9038M5220	PESADA	M52X2.0	38	20	1.1/4"	2
HPASI9038M5224	PESADA	M52X2.0	38	24	1.1/2"	2
HPASI9042M5224	LEVE	M52X2.0	42	24	1.1/2"	2
HPASI9042M5232	LEVE	M52X2.0	42	32	2"	2

TERMINAL INTERLOCK

MACHO FIXO NPTF 30°

Norma SAE J516/514 - Rosca NPTF (National Pipe Thread for Fuel) Cônica.



CÓD. HYLIK	TRAÇO	ROSCA	FPP	TRAÇO MANG	POL MANG	QTD. POR EMBALAGEM
HMNI1212	12	Z3/4"	14	12	3/4"	6
HMNI1612	16	Z1"	11.5	12	3/4"	6
HMNI1616	16	Z1"	11.5	16	1"	6
HMNI2016	20	Z1.1/4"	11.5	16	1"	2
HMNI2020	20	Z1.1/4"	11.5	20	1.1/4"	2
HMNI2416	24	Z1.1/2"	11.5	16	1"	2
HMNI2420	24	Z1.1/2"	11.5	20	1.1/4"	2
HMNI2424	24	Z1.1/2"	11.5	24	1.1/2"	2
HMNI3224	32	Z2"	11.5	24	1.1/2"	2
HMNI3232	32	Z2"	11.5	32	2"	2

TERMINAL STANDARD

TERMINAL KARCHER



Terminal com porca métrica para máquinas Karcher.




CÓD. HYLIK	PASSO DA ROSCA	ROSCA	TUBO	POL. MANG.	QTD. POR EMBALAGEM
HKC224PP	1,5	M22	14	1/4"	10
HKC225PP	1,5	M22	14	5/16"	10
HKC226PP	1,5	M22	14	3/8"	10

TOMADOR DE PRESSÃO

ROSCA BSP



BITOLA	MEDIDA L	SW	FIG	PRESSÃO MAXIMA(BAR)	HYLIK COD
1/4"	12	19	A/B	630	HTP04B




ROSCA NPT

BITOLA G	MEDIDA L	SW	FIG	PRESSÃO MAXIMA(BAR)	HYLIK COD
1/4"	16	17	A/B	630	HTP04N


TOMADOR DE PRESSÃO

DKO



TUBO	ROSCA	MEDIDA L	SW	FIG	PRESSÃO MAXIMA(BAR)	HYLIK COD
08 L	M14X1,5	15,4	17	A/B	315	HTP08M14
12 L	M18X1,5	16,9	22	A/B	315	HTP12M18
15 L	M22X1,5	20	27	C	315	HTP15M22


JIC



BITOLA G	MEDIDA L	SW	FIG	PRESSÃO MAXIMA(BAR)	HYLIK COD
9/16"	18,5 MM	19	A/B	350	HTP06J

TOMADOR DE PRESSÃO


TOMADOR DE PRESSÃO MACHO BSP - AÇO INOX



BITOLA	MEDIDA L	SW	FIG	PRESSÃO MAXIMA(BAR)	HYLIK COD
1/4"	12	19	A/B	630	HTP04BSS


TERMINAIS PARA MANGUEIRA CAPILAR

ROSCA NPT PARA MANGUEIRA CAPILAR



BITOLA	MEDIDA L	SW	FIG	PRESSÃO MÁXIMA (BAR)	HYLIK COD
1/8"	8 MM	17 MM	A/B	400	HMN0202MC
1/4"	12 MM	19 MM	A/B	630	HMN0402MC


DKO PARA MANGUEIRA CAPILAR



TUBO	ROSCA	MEDIDA L	SW	FIG	PRESSÃO (BAR)	HYLIK COD	DIÂMETRO DA MANG
06 L	M12X1,5	15,4	17	A/B	315	HPAS06M1202MC	DN02
08 L	M14X1,5	15,4	17	A/B	315	HPAS08M1402MC	DN02
12 L	M18X1,5	16,9	22	A/B	315	HPAS12M1802MC	DN02
06 L	M12X1,5	15,4	17	A/B	315	HPAS06M1203MC	DN03
08 L	M14X1,5	15,4	17	A/B	315	HPAS08M1403MC	DN03
12 L	M18X1,5	16,9	22	A/B	315	HPAS12M1803MC	DN03



TERMINAIS PARA MANGUEIRA CAPILAR

TERMINAL FEMEA JIC PARA MANGUEIRA CAPILAR



BITOLA	MEDIDA L	SW	FIG	PRESSÃO (BAR)	HYLIK COD VV	DIAMETRO DA MANG
7/16"	18 MM	17 MM	A/B	350	HFJ0402MC	DN02
9/16"	18,5 MM	19 MM	A/B	350	HFJ0602MC	DN02
7/16"	18	17	A/B	350	HFJ0403MC	DN03



TERMINAL ORFS PARA MANGUEIRA CAPILAR DN 02



BITOLA	MEDIDA L	SW	FIG	PRESSÃO (BAR)	HYLIK COD
9/16"	18,50 MM	19	A/B	630	HFJ0402MC
11/16"	17 MM	22	A/B	630	HFP0602MC



TERMINAIS PARA MANGUEIRA CAPILAR

TERMINAL M16X2,0 PARA MANGUEIRA CAPILAR DN02



BITOLA	FIG	PRESSÃO (BAR)	HYLIK COD	DIAMETRO DA MANG
M16X2,0	A	630	HFM1602MC	DN02
M16X2,0	A	630	HFM1603MC	DN03



TERMINAL FEMEA BSP C/ VEDAÇÃO ORING P/ MANOMETRO PARA MANGUEIRA. CAPILAR DN 02 E DN 03



BITOLA	SW	FIG	PRESSÃO (BAR)	HYLIK COD	DIAMETRO DA MANG
1/4"	17	A	630	HFB0402MC	DN 02
1/4"	17	A	630	HFB0403MC	DN 03


TERMINAIS PARA MANGUEIRA CAPILAR

TERMINAL FEMEA NPT PARA MANGUEIRA CAPILAR DN 02



BITOLA	SW	FIG	PRESSÃO (BAR)	HYLIK COD VV	DIAMETRO DA MANG
1/4"	19	B	630	HFF0402MC	DN02
1/4"	19	B	630	HFF0403MC	DN03


TERMINAL 90° FEMEA M16 PARA MANGUEIRA CAPILAR



BITOLA	SW	PRESSÃO (BAR)	HYLIK COD	DIAMETRO DA MANG
M16X2,0	19	630	HFM901602MC	DN02



TERMINAIS PARA MANGUEIRA CAPILAR

TERMINAL 90° FEMEA JIC 7/16" PARA MANGUEIRA CAPILAR



BITOLA	PRESSÃO (BAR)	HYLIK COD	DIAMETRO DA MANG
7/16"	350	HFJ900402MC	DN02

TERMINAL FEMEA M16 X2,0 PARA MANGUEIRA CAPILAR – AÇO INOX




BITOLA	FIG	PRESSÃO (BAR)	HYLIK COD	DIAMETRO DA MANG
M16X2,0	A	630	HFM1602MCSS	DN02

JUNTAS ROTATIVAS

JUNTAS ROTATIVAS

As juntas ROTATIVAS são projetadas para serem montadas entre um conjunto de mangueira e um componente rígido de uma máquina em para permitir e compensar rotações ocasionais: o movimento da haste em seu próprio eixo evita danos à mangueira.

ROSCA BSP



CÓD HYLIK	A	B	C	D	E	F	CH	PRESSÃO MAXIMA DE ROTAÇÃO	PRESSÃO MAXIMA ESTATICA
	BSP	MM	MM	MM	MM	MM	MM	BAR	BAR
HJR9008	1/2"	63	87	11,5	39,5	14	27	150	300
HJR9012	3/4"	70	100	15	54,5	18	34	150	300
HJR9016	1"	80	113	21	55/60	25	41	100	300